


Mobotix Outdoor Wall Mount Kamera Montagesatz geeignet für Wandmontage MOBOTIX D22 D22M D22Mi D24 D24M Q22M Q24 Q24M

Artikelnummer	998429517
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Mobotix Outdoor Wall Mount Kamera Montagesatz geeignet für Wandmontage MOBOTIX D22 D22M D22Mi D24 D24M Q22M Q24 Q24M

Produktbeschreibung:

Mit dem Wandhalter können MOBOTIX-Kameras D22/D24 IT/Sec - Q22/Q24 Sec und ExtIO komfortabel an Wänden montiert werden - sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich.

Die Kamera ist absolut staubdicht und strahlwassergeschützt (IP65).

Das Gehäuse des Wandhalters deckt RJ45-Unterputzdosen ab und ermöglicht darüber hinaus im Inneren die Unterbringung zusätzlicher Module.- Wetterschutz (IP65) für MOBOTIX Dome Kameras D22/D24 IT/Sec - Q22/Q24 Sec und ExtIO- Deckt RJ45-Unterputzdosen ab- Platz für Erweiterungsmodule (Akku - UMTS - WLAN etc.)- Lässt sich in Verbindung mit Masthalter (MX-OPT-MH) leicht an Masten befestigen

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Kamera Montagesatz

Platzierung/Montage

Geeignet für Wandmontage

Breite

21,6 cm

Tiefe

20,1 cm

Höhe

12,5 cm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Wetterfest

Kennzeichnung

IEC 60529 IP65

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

MOBOTIX D22Mi-Basic, D22Mi-Basic-D135, D22Mi-Basic-D22, D22Mi-Basic-D32, D22Mi-Basic-D43, D22Mi-Basic-D65, D22Mi-Sec, D22M-IT, D22M-IT-D135, D22M-IT-D22, D22M-IT-D32, D22M-IT-D43, D22M-IT-D65, D22M-IT-Night, D22M-IT-Night-N22, D22M-IT-Night-N32, D22M-IT-Night-N43, D22M-IT-Night-N65, D22M-Sec, D22M-Sec-D135, D22M-Sec-D22, D22M-Sec-D32, D22M-Sec-D43, D22M-Sec-D65, D22M-Sec-Night, D22M-Sec-Night-N135, D22M-Sec-Night-N22, D22M-Sec-Night-N32, D22M-Sec-Night-N43, D22M-Sec-Night-N65, D24M-IT-D22, D24M-IT-Night-N22, D24M-Sec, D24M-Sec-D135, D24M-Sec-D32, D24M-Sec-D43, D24M-Sec-D65, D24M-Sec-Night, D24M-Sec-Night-N135, D24M-Sec-Night-N22, D24M-Sec-Night-N32, D24M-Sec-Night-N43, D24M-Sec-Night-N65, Q22M-Sec-D11, Q24M-Sec, Q24M-SEC-D22

Weitere Bilder

