


Seagate Exos X24 16 TB HDD 512E/4KN SATA 12Gb Festplatte Ser

Artikelnummer	999720104
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Seagate Exos X24 16 TB HDD 512E/4KN SATA 12Gb Festplatte Serial ATA GB

Produktbeschreibung:

Seagate Exos X24 Enterprise Festplatten
Leistungsstark. Bewährte Technologie. Skalierbar.

Die Seagate Enterprise-Festplatte Exos X24 zeichnet sich durch ihre herausragende Leistung und eine branchenführende beschränkte 5-Jahresgarantie aus. Diese Kombination aus Leistung und Sicherheit macht sie zur idealen Wahl für Unternehmen, die höchste Ansprüche an ihre Speicherlösungen stellen. Mit einer Kapazität von bis zu 24 Terabyte bietet sie ausreichend Speicherplatz für große Datenmengen und ermöglicht schnellen Zugriff auf Ihre Daten dank einer Rotationsgeschwindigkeit von 7200 U/min und einer schnellen Datenübertragungsrate. Die Exos X24 ist für den 24/7-Betrieb ausgelegt und punktet mit höchster Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Zudem verfügt sie über fortschrittliche Technologien zur Datenintegrität und Sicherheit (ISE, SED, FIPS). Mit den verschiedenen Verschlüsselungsoptionen schützt sie die Vertraulichkeit Ihrer Daten. Diese Festplatte ist auch äußerst energieeffizient und trägt zur Senkung der Betriebskosten bei.

Die branchenführende beschränkte 5-Jahresgarantie unterstreicht das Vertrauen von Seagate in die Qualität und Zuverlässigkeit der Exos X-Serie, was sie zur perfekten Wahl für anspruchsvolle Unternehmensumgebungen macht.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Festplatte - intern

Kapazität

16 TB

Formfaktor

3.5" (8,9 cm)

Schnittstelle

SATA 6Gb/s

Puffergröße

512 MB

Merkmale

Low Halogen, Super Parity, Hot-Plug-Unterstützung, PowerBalance, Power Choice Idle Power technology, Organic Solderability Preservative, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed-Drive Design, ein Port, PowerBalance Power/Performance Technology

Breite

10,185 cm

Tiefe

14,7 cm

Höhe

2,61 cm

Gewicht

685 g

Leistung

Laufwerkklasse

Enterprise

Übertragungsrate Laufwerk

600 MBps (extern)

Interner Datendurchsatz

285 MBps

Mittlere Wartezeit

4,16 ms

Spindelgeschwindigkeit

7200 rpm

Zuverlässigkeit

MTBF

2500000 Stunden

Dauerbetrieb 24/7

Ja

Nicht-korrigierbare Datenfehler

1 pro 10¹⁵

Erweiterung und Konnektivität

Schnittstellen

1 x SATA 6 Gb/s

Kompatibles Schaltfeld

3.5" (8,9 cm)

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

5 - 12 V

Energieverbrauch

6.3 Watt (average idle) ; 8.9 Watt (Max. Lesen) ; 7.1 Watt (Max. Schreiben)

Verschiedenes

Kennzeichnung

RSA 3072 Firmware

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
2.27 g @ 2-500 Hz

Weitere Bilder

