

Eaton Tripp Lite series Desktop Gigabit Ethernet Unmanaged Switch, PoE+ Pass-Through 8-Port 2.5 Gbps 100W Metal - Switch - unmanaged - 8 x 10/100/1000/2.5G (PoE+) + 1 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink) - Desktop, wandmontierbar - PoE+ (100 W) - TAA



Artikelnummer 900097106

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Eaton TrippLite Switch 8P 2.5G PoE+100W TAA Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Der Desktop-Gigabit-Ethernet-Unmanaged-Switch der Eaton Tripp Lite-Serie bietet zuverlässige und effiziente Netzwerkverbindungen für verschiedene Umgebungen. Mit acht 10/100/1000/2,5G (PoE+)-Ports unterstützt er Power-over-Ethernet-Funktionen und liefert bis zu 30 W pro Port und eine Gesamt-PoE-Leistung von 100 W. Dieser Switch verfügt über ein lüfterloses Design für einen geräuschlosen Betrieb und eignet sich ideal für den Einsatz auf dem Schreibtisch oder die Wandmontage. Er unterstützt fortschrittliche Technologien wie Auto-Negotiation und Flusskontrolle zur Optimierung der Netzwerkleistung und ist dank seiner Plug-and-Play-Kompatibilität einfach einzurichten. Der Switch ist für unterschiedliche Betriebsbedingungen ausgelegt und kann bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C betrieben und bei extremen Temperaturen von -40 °C bis 70 °C gelagert werden. Sein robustes Metallgehäuse sorgt für Langlebigkeit, während die Energy-Efficient Ethernet (EEE)-Funktionalität zur Reduzierung des Stromverbrauchs beiträgt. Mit einer MAC-Adressentabelle von 4000 Einträgen und Jumbo-Frame-Unterstützung von 12000 Byte ist dieser Switch eine Lösung für kleine bis mittelgroße Netzwerke, die Effizienz und Zuverlässigkeit suchen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged

Gehäusetyp

Desktop, wandmontierbar

Untertyp

2.5 Gigabit Ethernet

Ports

8 x 10/100/1000/2.5G (PoE+) + 1 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink)

Power Over Ethernet (PoE)

PoE+

PoE-Budget

100 W

Leistung

Switching-Kapazität: 60 Gbps

Port switching capacity: 5 Gbps

Größe der MAC-Adresstabelle

4.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung

12.000 Byte

Leistungsmerkmale

Metallgehäuse, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Flusskontrolle, Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, EEE, Mac Address Auto-Learning, Mac Address Auto-Aging, ohne Lüfter, PoE-Passthrough

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3bt

Statusanzeiger

Stromversorgung, Link/Aktivität, PoE, PoE max, SFP+

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

8 x 2.5 GBase-T RJ-45 PoE+ - 30 W

1 x 10 GBase-X SFP+ Uplink

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Gestellte Leistung

DC 55 V - 2.22 A

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb

120 Watt

Verschiedenes

Farbe

Schwarz

Zubehör im Lieferumfang

Gummifüße-Set

Produktzertifizierungen

Plug and Play, EN 55032, EN 55035, NOM, FCC Part 15 B, RoHS, UKCA

TAA-kompatibel

Ja

Maße und Gewicht

Breite

16 cm

Tiefe

11 cm

Höhe

2,59 cm

Gewicht

500 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

25,6 cm

Transporttiefe

10,49 cm

Transporthöhe

7,8 cm

Transportgewicht

1,46 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 10GBase-X SFP+ Uplink, 8 x 2.5GBase-T RJ-45 PoE+ - 30 W
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Netzwerk - Typ	Switch
Ports - Typ	10/100/1000/2.5G (PoE+)
Statusanzeiger	Link/Aktivität, PoE, Stromversorgung, PoE max, SFP+
Leistung	Port switching capacity: 5 Gbps, Switching-Kapazität: 60 Gbps
Netzwerk - Formfaktor	Desktop, Wandmontierbar
Leistungsaufnahme im Betrieb	120 Watt
Farbe	Schwarz
Größe der MAC-Adresstabelle	4.000 Einträge
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Ports (zweite) - Typ	10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Anz. Anschlüsse	8

Weitere Bilder

