

Makita XGT Motorsense schnurlos 40 V 550 W ohne Batterie Ladegerät 3500/5300/6500 1/min 230 mm 4 6 kg

| | |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | 999972013 |
| Gewicht | 1kg |
| Länge | 1mm |
| Breite | 1mm |
| Höhe | 1mm |



Produktbeschreibung

Makita XGT Motorsense schnurlos 40 V 550 W ohne Batterie Ladegerät 3500/5300/6500 1/min 230 mm 4,6 kg

Produktbeschreibung:

MAKITA UR002GZ01 - Akku-Freischneider mit Zweihandgriff (40V XGT | bürstenloser Motor | Schnittkreis 230 - 350 mm | ohne Akku & Ladegerät)

Der MAKITA UR002G ist ein vibrations- und geräuscharmer 40V Akku-Freischneider mit einem Zweihandgriff.

Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und hat eine optimale Kraftübertragung. Der aktivierbare ADT-Modus reguliert die dreistufige Drehzahleinstellung automatisch, somit wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht.

HIGHLIGHTS

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- ADT Automatic torque Drive Technology - während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT - Extreme Protection Technology - optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- **Lieferumfang ohne Akku & Ladegerät (separat erhältlich)**
- **incl. Hosenträgergurt 196129-9 und umfangreichem Zubehör**

Technische Daten:

- Akkuspannung: 40V
- Akkusystem: XGT (40 V max. / 80 V max.)
- Akkuschutzsystem
- Leistungsaufnahme: 550 W
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 3 500 / 5 300 / 6 500 min⁻¹
- Schnittkreis: 230 - 350 mm
- Spindelgewinde: M10 x 1.25 LH
- Einmaulschlüssel: Ja
- Akkutyp: Li-ion
- Schallleistungspegel: 85,3 - 89,7 dB(A)
- Schalldruckpegel: 72,2 - 74,4 dB(A)
- K-Wert Geräusch: 0,7 - 1,9 dB(A)
- Vibration: 2,5 m/s²
- K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
- Maße (LxBxH): 1.735-1.829 x 630 x 500 mm
- Gewicht inkl. Akku: ca. 4,6 - 5,3 kg

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motorsense

Motortyp

Elektrisch

Schnurlos

Ja

Leistung

550 W

Geschwindigkeit

3500/5300/6500 1/min

Merkmale

Variable Geschwindigkeit, weicher Griff, elektrische Bremse, sanftes Anlaufen, eXtreme Protection Technology (XPT), Ladeanzeige, Motorbremse, U-Griff, Batteriestandsanzeige, Batterie Überspannungsschutz, Batterie Überhitzungsschutz, Energiesparmodus, gerade Welle, für Links-/Rechtshänder, bürstenloser Motor, geringe Vibrationen, Automatic Torque Drive (ADT) Technology, geräuscharm, variable Geschwindigkeitsregelung, konstante Drehzahlregelung, Akkuschutzsystem, 3 Geschwindigkeitsstufen, Active Feedback Sensing Technology (AFT), wartungsfreier Motor, Elektronik mit Steuerung, M10 x 1.25LH Mähfaden, WetGuard (WG), XGT Batteriesystem, Rechts-/Linkslauf, 23 - 35 mm Schnittbreite, Zwangskühlung, asymmetrischer Lenker

Schneidemaschine / Säge

Klinge

230 mm

Trimmerschneidsystem

Klinge

Batterie

Technologie

Lithium-Ionen

Mitgelieferte Anz.

Ohne Batterie

Bereitgestellte Spannung

40 V

Ladegerät

Ohne Ladegerät

Verschiedenes

Mitgeliefertes Zubehör

Gurt, Schlüssel, Innensechskantschlüssel, Zubehörtasche, 2-Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser, Kunststoff-Schneidekopf

Details zu Geräuschemission & Vibration

Schallleistung: 89.7 dB(A) / Unsicherheit K: 1.9 dB(A)

Schalldruck: 89.7 dB(A) / Unsicherheit K: 1.9 dB(A)

Vibration: 2.5 m/s² / Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Abmessungen und Gewicht (ohne Batterie)

Breite

63 cm

Höhe

50 cm

Länge

182,9 cm

Gewicht

4,6 kg

Weitere Bilder

