

HPE NW ION AP BDL W/PSU EU AP32

Artikelnummer	999785916
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der HPE Networking Instant On Access Point AP32 ist ein Wi-Fi CERTIFIED 6E Wireless Access Point, der kleinen und mittleren Unternehmen zukunftssichere Konnektivität bietet. Der HPE Networking Instant On AP32 unterstützt das neue 6E-Wireless-Protokoll, das auf dem 6-GHz-Band sendet, das für Wi-Fi 6E-fähige Geräte reserviert ist, und bietet eine höhere Kapazität und Leistungsfähigkeit für die Geräte. Diese höhere Kapazität erfordert ein starkes Backhaul. Daher verfügt der HPE Networking Instant On AP32 über einen 2,5 GbE Uplink-Port und PoE, um Konnektivität und Stromversorgung zu vereinfachen. Mit einem 2x2-Antennen-Array, das 2 räumliche Datenströme unterstützt, bietet der HPE Networking Instant On AP32 robuste Konnektivität für bis zu 75 Geräte und einen Wireless-Durchsatz von 2,8 Gbit/s. In der Mobile App HPE Networking Instant On können Sie wählen, ob Sie das 5 GHz- und 6 GHz-Band übertragen möchten, um eine höhere Durchsatzgeschwindigkeit zu erzielen, oder ob Sie auf 2,4 GHz und 6 GHz wechseln möchten, um eine beeindruckende Reichweite für moderne Laptops oder Smartphones zu erzielen.

- **Schützen Sie Ihr Netzwerk mit WPA-Enterprise Funktionen**

Die Instant On Access Points AP32 von HPE Networking verfügen über erstklassige und direkt nutzbare Sicherheitsfunktionen mit unterbrechungsfreier Verfügbarkeit wie WPA2/WPA3 und Enhanced Open zum Schutz Ihres Wireless-Netzwerks.

Verwenden Sie die mobile App oder das Webportal von HPE Networking Instant On, um zu sehen, wo sich die Clients in Ihrem Netzwerk befinden.

Blockieren Sie bestimmte Arten von Datenverkehr in der mobilen Anwendung oder im Webportal, um Ihr Netzwerk zu schützen und für produktive Mitarbeiter zu sorgen.

- **Wi-Fi 6E 6 GHz Band zum Beschleunigen Ihrer Geräte**

Der HPE Networking Instant On Access Point AP32 ist bereit, Ihre wachsenden Netzwerkanforderungen mit Wi-Fi 6E zu erfüllen. Dieser Tri-Band-Dual-Radio Access Point bietet verschiedene Übertragungskonfigurationen: 6 GHz und 5 GHz für einen beeindruckenden Durchsatz, 2,4 GHz und 6 GHz zur Unterstützung von IoT und den neuesten Wireless-Geräten sowie 2,4 GHz und 5 GHz für Unternehmen, die noch nicht bereit sind, die neuesten WLAN-Standards zu nutzen.

Verwalten und aktualisieren Sie die HPE Networking Instant On AP32-Bandeinstellung in der HPE Networking Instant On Mobile App ganz einfach von jedem Ort aus.

Produkteigenschaften

Statusanzeiger	Status, Wireless
Leistungsaufnahme im Betrieb	11 Watt
Netzwerk - Formfaktor	Wand- / Deckenmontage
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Kapazität - Kapazität	Aktive Nutzer: 75
Gewicht	520 g
Farbkategorie	Weiß
Netzwerk - Typ	Accesspoint
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 2.5 GBase-T - RJ-45
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos
Netzwerk/Transportprotokoll	PPPoE

Weitere Bilder

