

# UbiQuiti 802.3af PoE Injector PoE-Injektor Power over Ethernet

**Artikelnummer** 993099970

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

UbiQuiti 802.3af PoE Injector PoE-Injektor Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Der Ubiquiti UniFi U-PoE PoE-Injektor ist für die zuverlässige Strom- und Datenverbindung Ihrer Netzwerkgeräte ausgelegt.

Mit einer Ausgangsleistung von 15 W und Unterstützung für Power over Ethernet (PoE) gewährleistet diese externe Einheit einen effizienten Betrieb in verschiedenen Netzwerkkonfigurationen.

Der Injektor arbeitet in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und hält einer Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 95 % stand, sodass er für verschiedene Umgebungsbedingungen geeignet ist.

Mit abgeschirmten RJ45-Ports und LED-Anzeigen verbessert er die Konnektivität und liefert gleichzeitig wichtige Statusaktualisierungen für ein nahtloses Erlebnis.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Power Injector - extern

Power Over Ethernet (PoE)

PoE (IEEE 802.3af)

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V

Nötige Frequenz

50/60 Hz

Eingangsanschlüsse

1 x Strom IEC 60320 C6

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

1 x RJ-45 0.32 A

Ausgangsspannung

DC 48 V

Leistungskapazität

15 Watt

Überspannungsschutz

Ja

Reaktionszeit der Pegelhaltung

1 ns

Klemmbereich  
60 V  
Effizienz  
84.25%+  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  
1 x Gigabit LAN - RJ-45  
Verschiedenes  
Besonderheiten  
Geschirmte RJ45-Ports, Überstromschutz, 2-Paar-Stromversorgung, LED-Anzeiger  
Kennzeichnung  
FCC, IC, UL  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
0 °C  
Max. Betriebstemperatur  
40 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
10 - 95% (nicht kondensierend)  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  
4,6 cm  
Tiefe  
3,3 cm  
Höhe  
8,6 cm  
Gewicht  
100 g

## Weitere Bilder

