

Samsung ViewFinity S6 S34C650TAU S65TC Series LED-Monitor gebogen 86.4 cm (34") 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz VA 350 cd/m² 3000:1 HDR10 5 ms 2x Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort Lautsprecher Warm White



Samsung ViewFinity S34C650TAU online kaufen. Curved 34" UWQHD Monitor mit Thunderbolt & HDR10. Schnelle Lieferung. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 999782531

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Samsung ViewFinity S6 S34C650TAU S65TC Series LED-Monitor gebogen 86,4 cm 34" 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz VA 350 cd/m² 3000:1 HDR10 5 ms 2x Thunderbolt 4 HDMI DisplayPort Lautsprecher Warm White

Produktbeschreibung:

Samsung LS34C650TAU 34 Business Monitor S65TC mit Thunderbolt 4, VA, 3.440 x 1.440 UWQHD, 100 Hz, 5 ms, 3000:1 (typ.), DP, HDMI, HDCP, USB-Hub, LAN, HDR10, Integrierte Lautsprecher, KVM Switch feature (Keyboard/Mouse), Freesync support, weiß

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse

Klasse G

Energieklasse (HDR)

Klasse G

Energieverbrauch pro Jahr

47 kWh

Diagonalabmessung

86,4 cm (34")

Geschwungener Bildschirm

Ja (1000R)

Adaptive-Sync Technologie

AMD FreeSync

Daisy-Chaining

Ja

Integrierte Peripheriegeräte

KVM-Switch, USB 3.0-Hub, Ethernet-Netzwerkadapter

USB-Spannungsversorgung

90 Watt

Bildschirmtyp

VA

Seitenverhältnis

21:9

Native Auflösung

UWQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz

Helligkeit

350 cd/m²

Kontrast

3000:1

HDR-Format

HDR10

Farbunterstützung

1,07 Mrd. Farben

Farbraum

115% sRGB

Reaktionszeit

5 ms

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten

Bild für Bild, Spielmodus, CustomColor Mode, FPS Mode, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, RTS Mode, Image Size, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Sportmodus, RPG Mode, Picture-in-Picture, Adaptive Picture, Entertain Mode, Graphic Mode, Eco Mode, Original Mode

Farbe

Warm White

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

80,66 cm x 24,1 cm x 56,15 cm - mit Fuß

Gewicht

8,1 kg

Audio

Typ

Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal

5 Watt

Konnektivität

Schnittstellen

DisplayPort 1.2 | HDMI 2.0 (HDCP 2.2) | Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) | 3 x USB 3.0 Downstream | Thunderbolt 4 (bis zu 90 W) |

Thunderbolt 4 (bis zu 15 W) | LAN (RJ-45)

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Drehung, Neigung

Neigungswinkel

-2/+20

Schwenkwinkel

60

Höheneinstellung

120 mm

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 10 % recycelter Kunststoff

Enthaltene Kabel

1 x HDMI-Kabel | 1 x Kabel Thunderbolt 3 | 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B

Kennzeichnung

HDCP 2.2, TÜV Rheinland Intelligent Eye Care Certification

Schlossstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

32 kWh/1.000 h

Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)

52 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

32 Watt

Stromverbrauch (max.)

200 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Fuß - Breite: 80,66 cm - Tiefe: 24,1 cm - Höhe: 56,15 cm - Gewicht: 8,1 kg | Ohne Fuß - Breite: 80,66 cm - Tiefe: 12,5 cm - Höhe:

36,94 cm - Gewicht: 5,3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

80,7 cm

Transporttiefe

12,5 cm

Transporthöhe

36,7 cm

Transportgewicht

10,5 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

10 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 80% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - Schnittstellen	LAN (RJ-45), 3 x USB 3.0 Downstream, Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker), Thunderbolt 4 (bis zu 90 W), Thunderbolt 4 (bis zu 15 W), DisplayPort 1.2, HDMI (HDCP 2.2)
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
Display - Schnittstelle	Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Eingangssignal	2x Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Farbe	Warm White
Farbkategorie	Weiß
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	100 Hz
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Display - Native Auflösung	3440 x 1440
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Reaktionszeit	5 ms
Display - Diagonale	34 Zoll
Größe diagonal (metrisch)	86,4 cm
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
TFT-Technologie	VA

Weitere Bilder

