

Eaton Tripp Lite Series Cat6a 10G Snagless Shielded STP Ethernet Cable (RJ45 M/M), PoE, Gray, 10 ft. (3.05 m) - Patch-Kabel (DTE) - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3.1 m - STP - CAT 6a - IEEE 802.3af - geformt, ohne Haken, verseilt - Grau



Artikelnummer 900100036

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Tripp Eaton Lite Series Cat6a 10G Snagless Shielded STP Ethernet Cable RJ45 M/M PoE Gray 10 ft. 3.05 m Patch-Kabel DTE RJ-45 M zu M 3.1 m CAT 6a IEEE 802.3af ohne Haken verseilt geformt Grau

Produktbeschreibung:

Das Eaton Tripp Lite Series Cat6a 10G Snagless Shielded STP Ethernet Cable wurde entwickelt, um zuverlässige und effiziente Netzwerkverbindungen zu ermöglichen. Mit einer Länge von 3,05 m (10 ft.) unterstützt dieses Patchkabel die Power over Ethernet (PoE)-Technologie und ist damit für Geräte geeignet, die Strom- und Datenübertragung über ein einziges Kabel benötigen. Die STP-Konstruktion des Kabels minimiert RFI/EMI-Interferenzen und gewährleistet eine klare Signalqualität, die für Hochgeschwindigkeitsdaten Anwendungen entscheidend ist.

Dank der vergossenen und einrastenden Stecker ist das Kabel einfach zu installieren und reduziert das Risiko versehentlicher Unterbrechungen während des Gebrauchs. Die integrierte Zugentlastung erhöht die Langlebigkeit und ermöglicht häufige Bewegungen, ohne dass eine Beschädigung zu befürchten ist. Dieses Cat6a-Kabel erfüllt die Konformitätsstandards, einschließlich UL, RoHS und ETL, und ist somit sicher und effektiv für verschiedene Netzwerkanforderungen.

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzkabels

Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.3af

Unterstützte Ausrüstung Art

DTE

Technologie

STP-Kabel

Kabelmantelmaterial

PVC

American Wire Gauge (AWG)

26

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Leistungsmerkmale

Geformt, ohne Haken, verseilt, Zugentlastung, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT), PoE-fähig, RFI/EMI Schutz

Kabellänge

3.1 m
Farbe
Grau
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, RoHS, ETL
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Bilder

