

Zebra DT Printer ZD510 Wristband ZPL II XML EU and UK Cords USB Host Etiketten-/Labeldrucker Drucker 300 dpi Ethernet

Artikelnummer	900094515
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Zebra DT Printer ZD510 Wristband ZPL II XML EU and UK Cords USB Host Etiketten-/Labeldrucker Drucker 300 dpi Ethernet

Produktbeschreibung:

Patientenarmbänder bilden die Grundlage für einen sichereren, effizienteren Pflegebetrieb. Die ZD510-HC-Armbanddrucklösung kombiniert den zuverlässigen Drucker ZD510-HC mit einfach auszuwechselnden Kassetten, die die einzigen Armbänder des Marktes enthalten, die über eine antimikrobielle Beschichtung verfügen – Z-Band®-Armbänder von Zebra.

Der ZD510-HC steigert mit seinen umfangreichen Konnektivitätsoptionen, einem desinfektionsmittel- und UV-beständigen Gehäuse und der leistungsstarken Print DNA-Suite mit Anwendungen, Dienstprogrammen und Entwicklertools die Mitarbeiterproduktivität und Patientensicherheit.

Als benutzerfreundlichste und zuverlässigste Armbanddrucklösung der Branche eignet sich der ZD510-HC ebenfalls für den Druck von Armbändern für Freizeitparks, Aquazentren und Anwendungen im Unterhaltungsbereich.

Eigenschaften:

Wristband-Drucker, Healthcare, Thermodirekt, 12 Punkte/mm (300dpi), Druckbreite (max.): 30 mm, Geschwindigkeit (max.): 102 mm/Sek., USB, Ethernet, ZPLII, XML, RAM: 256MB, Flash: 512MB, Real Time Clock, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU, UK)

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Lokalisierung

Vereinigte Staaten

Drucker

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 102 mm/Sek - max. Geschwindigkeit

Anschlusstechnik

Kabellos

Schnittstelle

USB 2.0, USB-Host, LAN, Wi-Fi(ac), Bluetooth 4.1, Bluetooth LE

Max. Auflösung (S/W)

300 dpi

Druckersprache

ZPL II, ZPL, Extensible Mark-up Language (XML)

Schriftarten

CG Triumvirate Bold Condensed, OCR-A, OCR-B

Funktionen

Echtzeit-Uhr

Enthaltene Schriftarten

16 x Bitmap

1 x skalierbar

Barcodes

Code 93, Code 39, Codabar, Code 128, Code 11, EAN-8, EAN-13, EAN-14, Industrial 2 aus 5, GS1 DataBar, RSS, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, Plessey, MSI, Standard 2 of 5, Postnet, UPC-A, UPC-E, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, PDF417, Data Matrix

Druckermerkmale

Multi-level Element Energy Equalizer (E3)

RAM

RAM Installiert (Max.)

256 MB

Technologie / Formfaktor

SDRAM

Flash-Speicher

Flash-Speicher

512 MB

Medienhandhabung

Medientyp

Armbänder

Max. Mediengröße

Rolle (3,02 cm)

Mediengrößen

Rolle (1,91 cm), Rolle (2,54 cm), Rolle (3,02 cm)

Max. Druckbreite

30.16 mm

Max. Drucklänge

558 mm

Vorlageneinzug für Medien

1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (3,02 cm)

Netzwerk

Netzwerk

Druckserver

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen

1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B

1 x USB host - 4-polig USB Typ A

1 x LAN - RJ-45

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x USB-Kabel

Kennzeichnung

VCCI, FCC Part 15 B, RCM, EN 55024:2010, EN 55032:2012 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CISPR 32:2015, CB, IEC 60950-1, IEC 62368-1, TUV, NRTL, IEC 60601-1:2012, MFI

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Netzteil - extern

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V

Nötige Frequenz

50/60 Hz

Power Factor Korrektur

Ja

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

Link-OS

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR

Ja

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

4.4 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 85% RH (non-condensing)

Abmessungen und Gewicht

Breite

12,7 cm

Tiefe

24,2 cm

Höhe

17,8 cm

Gewicht

1,4 kg

Produkteigenschaften

Druckausgabetyp	Monochrom
Büromaschine - Typ	Drucker
Drucker - Anschlusstechnik	Kabellos, Kabelgebunden
Gewicht	1,4 kg
Mediengrößen	Rolle (2,54 cm), Rolle (1,91 cm), Rolle (3,02 cm)
Scanner - Typ	Keine(r)
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Software - Typ	Link-OS
Druckersprache	ZPL II, Extensible Mark-up Language (XML), ZPL
Stromversorgungsgerät - Typ	Netzteil
max. Auflösung s/w	300 dpi
Farbkategorie	Grau, Weiß
Medientyp	Armbänder
RAM - Technologie	SDRAM
Netzwerk - Typ	Druckserver
Drucker - Typ	Etikettendrucker
Büromaschine - Drucktechnologie	Thermodirekt

Weitere Bilder

