

# StarTech.com Ultra-Slim TV Wall Mount For 65" Screen Wandhalterung

<b>Artikelnummer</b>	900113803
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

StarTech.com Ultra-Slim TV Wall Mount For 65" Screen Wandhalterung

Produktbeschreibung:

Erstellen Sie eine TV-Montagelösung mit dieser vollbeweglichen Wandhalterung, die Fernseher bis 65 Zoll und 45 kg (99 lb) unterstützt. Ideal für Besprechungsräume, kundenorientierte Anwendungen und kollaborative Arbeitsbereiche, in denen Haltbarkeit, Präzision und ein ansprechendes Erscheinungsbild wichtig sind. Ultraflache, vollbewegliche TV-Wandhalterung Die Halterung sitzt nur 4 cm (1,5 Zoll) von der Wand entfernt und sorgt so für ein elegantes, unauffälliges Erscheinungsbild. Bei Bedarf lässt sie sich auf bis zu 60 cm (23,6 Zoll) ausziehen. Für eine perfekte Bildschirmpositionierung kann das Display um  $+2^{\circ}/-12^{\circ}$  geneigt, um  $\pm 60^{\circ}$  geschwenkt und um  $\pm 2^{\circ}$  gedreht werden. Die doppelt gelenkigen Arme und die breite Wandplatte (16 Zoll Abstand nach nordamerikanischem Standard) gewährleisten eine gleichmäßige Bewegung und hohe Stabilität bei der Justierung. Vielseitige Montage mit hochwertiger Oberfläche Diese VESA-kompatible Wandhalterung unterstützt Muster bis 600x400 mm und wird mit Montagematerial, Abstandshaltern und einer Wandmontageschablone für eine saubere Installation geliefert. Sie kann an Holzständern, Ziegel- oder Betonwänden befestigt werden und bietet so Flexibilität in verschiedenen Umgebungen. Integrierte Kabelkanäle halten Kabel ordentlich zusammen, während der silberne Stahl- und Aluminiumrahmen mit dekorativen Abdeckungen aus jedem Blickwinkel ein elegantes, professionelles Erscheinungsbild schafft.

Technische Details:

Allgemein

Breite

48 cm

Tiefe

73 cm

Höhe

4 cm

Einstellbare Tiefe

4-60 cm

Gewicht

7,3 kg

Material

Aluminium, Stahl

Farbe

Schwarz, Silber

Packungsinhalt

2 Schrauben für vertikalen Bügel, 4 Unterlegescheiben, 5 Schrauben für Wandmontage, 5 x Betonanker, Innensechskantschlüssel (5 mm), Montageschablone, Schraubenschlüssel (10 mm), 4 x M4 x 12 mm Schrauben, 4 x M4 x 18 mm Schrauben, 4 x M5 x 12 mm Schrauben, 4 x M6 x 12 mm Schrauben, 4 x M6 x 18 mm Schrauben, 4 x M8 x 12 mm Schrauben, 4 x M8 x 18 mm Schrauben, 4 x M8 x 25 mm Schrauben

Möbel für audiovisuelle Geräte

Typ

Befestigungskit

Montagekomponenten

Wandmontage, 2 vertikale Haltebügel

Design

Neigbar

Empfohlene Verwendung

Flachbildschirm

Platzierung/Montage

Wandmontage

VESA-Halterung

200 x 100 mm, 200 x 200 mm, 200 x 300 mm, 200 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 300 mm, 600 x 300 mm, 600 x 400 mm

Kabelaufbewahrung

Integrierte Kabelaufbewahrung

Empfohlene Display-Größe

81.3-165,1 cm (32"-65")

Neigung

-12° bis 2°

Rotation

-2° bis 2°

Drehen

-60° bis 60°

Anpassungen

Neigung, schwenken, Drehung, Drehen

Max. Ladegewicht

45 kg

TAA-kompatibel

Ja

Montage erforderlich

Ja

Details zu Abmessungen & Gewicht

Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht

79,9 cm x 45,4 cm x 6,1 cm / 9,6 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Technischer Support - Unterstützung - Lebensdauer

## Weitere Bilder

