

# Panorama Antennas BAT[X]M4-6-60-[X] Antenne Mobiltelefon Navigation Wi-Fi ungerichtet Fahrzeug Armaturenbrett Klebmontage Schraubmontage

<b>Artikelnummer</b>	900102203
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Panorama Antennas BAT[X]M4-6-60-[X] Antenne Mobiltelefon Navigation Wi-Fi ungerichtet Fahrzeug Armaturenbrett Klebemontage  
Schraubmontage

Produktbeschreibung:

Die Panorama Antennas BAT[X]M4-6-60-[X] wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, darunter GPS-, Mobilfunk- und Wi-Fi-Konnektivität. Sie verfügt über eine Rundstrahlantenne für konsistenten Signalempfang und arbeitet in mehreren Frequenzbereichen von 617 MHz bis 7125 MHz, was die Kompatibilität mit 4G- und 5G-Netzwerken gewährleistet. Die rechtszirkulare Polarisierung (RHCP) verbessert die Leistung in Navigationsumgebungen, während die Schutzart IP55 Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser bietet, wodurch sie für verschiedene Außenbedingungen geeignet ist. Mit einer Richtwirkung, die es ermöglicht, Signale aus allen Richtungen zu empfangen, ist diese Antenne perfekt für die Montage am Armaturenbrett mit Klebehalterungen geeignet. Das robuste ASA-Kunststoffmaterial gewährleistet Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Im Lieferumfang ist ein 3 m langes Antennenkabel mit drei SMA-Rev-Pol-Steckern enthalten, das für Flexibilität bei der Installation sorgt und gleichzeitig eine effiziente Leistung für alle vorgesehenen Anwendungen gewährleistet.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Antenne - aktiv (GPS)

Bestimmt für

Mobiltelefon, Navigation, Wi-Fi

Platzierung / Montage der Antenne

Fahrzeug, Armaturenbrett, Klebemontage, Schraubmontage

Breite

23,2 cm

Tiefe

19,6 cm

Höhe

2,5 cm

Farbe

Schwarz

Produktmaterial

ASA-Kunststoff

Antenne

Kompatibilität

4G, 5G, LTE, Wi-Fi, GPS, CBRS, GNSS, 3G, 2G, Band 71

Frequenzbereich

617 - 960 MHz, 1427 - 6000 MHz, 1559 - 1612 MHz, 2396 - 7125 MHz

Scheinwiderstand

50 Ohm

Antennenverstärkung

26dB

Max. Leistung

5 Watt

Richtwirkung

Ungerichtet

Funktionen

4x4 MiMo, 4x4 MiMo LTE, VSWR 2.5:1, rechtsdrehende Polarisation (RHCP), flammhemmend, IP55

Geleisteter Anschluss

Art

4 x Mobilfunkantenne - SMA (männlich)

4 x WLAN-Antenne - RP-SMA

GPS-Antenne - SMA (männlich)

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

Antennenkabel - 3 m

## Weitere Bilder

