

Delock PCI Express x16 Karte zu 2x USB 20 Gbps Type-C Dual Channel mit Lüfter und

Artikelnummer	999966549
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der Delock USB-Adapter ist eine vielseitige Lösung zur Verbesserung der Konnektivität mit zwei 24-poligen USB-C-Anschlüssen. Mit Datenübertragungsraten von bis zu 20 Gbit/s gewährleistet dieser Adapter eine effiziente Leistung für anspruchsvolle Anwendungen. Seine PCI Express 3.0 x16-Schnittstelle ermöglicht eine einfache Installation und sorgt für eine stabile Kabelverbindung. Der auf Zuverlässigkeit ausgelegte Adapter entspricht mehreren internationalen Standards und gewährleistet die Einhaltung der FCC-, RoHS- und WEEE-Vorschriften.

Diese Steckkarte verfügt über das USB Attached SCSI Protocol (UASP) für eine verbesserte Datenverwaltung und ist mit einem Kühlkörper und einem 40-mm-Gehäuselüfter ausgestattet, um optimale Betriebstemperaturen zu gewährleisten. Das flache Design ermöglicht die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Systemen und sorgt für eine optimale Platzausnutzung ohne Einschränkung der Funktionalität. Dank seiner Boot-Fähigkeit eignet sich dieser USB-Adapter für Anwender, die die Konnektivitätsoptionen ihres Systems effizient erweitern möchten.

- **Hochgeschwindigkeits-Konnektivität**

Der Adapter unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 20 Gbit/s und ermöglicht so eine schnelle und effiziente Datenübertragung zwischen Geräten.

- **Flexibles Design**

Mit zwei externen 24-poligen USB-C-Anschlüssen ermöglicht er eine Vielzahl von Verbindungen für verschiedene Peripheriegeräte.

- **Verbessertes Wärmemanagement**

Ausgestattet mit einem Kühlkörper und einem 40-mm-Gehäuselüfter sorgt dieser Adapter für zuverlässige Leistung, indem er die Temperaturen während des Betriebs niedrig hält.

- **Einhaltung von Standards**

Erfüllt mehrere internationale Standards, darunter FCC, RoHS und WEEE, und gewährleistet somit Sicherheit und Umweltverträglichkeit.

- **Bootfähige Funktionalität**

Dieser Adapter verfügt über bootfähige Funktionen, sodass Benutzer ihn für Installations- und Systemwiederherstellungsaufgaben verwenden können.

Produkteigenschaften

Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x16
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x USB - 24 pin USB-C (außerhalb)
Netzwerk - Datenübertragungsrate	20 Gbps
Netzwerk - Typ	USB-Adapter
Prozessornummer	ASM3242 / PEX8747
Ports - Typ	USB-C
Farbkategorie	Silber
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Netzwerk - Formfaktor	Plug-in-Karte

Weitere Bilder

