

Fanvil TFE SIP Video Intercom i16SV

Artikelnummer	999411964
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Fanvil TFE SIP Video Intercom i16SV

Produktbeschreibung:

Highlights

Eingebaute HD-Kamera mit Infrarot-Nachtsicht,
mit H.264-Codec

HD-Sprachqualität mit eingebautem 3-W-Lautsprecher
und Acoustic Echo Cancellor (AEC)

IP65 wasser- und staubdicht

IK10-Kollisionsschutz mit robustem Aluminium-Druckgussrahmen

Anti-Tamper-Alarmierung, solange die Abdeckung
vom Gehäuse entfernt ist,

und gleichzeitige Meldung an das Kontrollzentrum

Temperaturanpassung im weiten Bereich von -40°C bis 70°C

Eingebauter 2 Short-In-Detect-Port und 2 Short-Out-Control-Port

Unterstützt Online-Verwaltung und -Upgrade

Kompatibel mit den wichtigsten Plattformen: Asterisk,
Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.

Die i-Serie ist die Fanvil
SIP-Sprechanlage und TIS-Sprechanlage für
die Industrie.

An diese professionellen Telefone werden besondere
Anforderungen und Standards gestellt,

die nur Intercom-Systeme erfüllen können: Freisprechen,
extra hohe Lautstärkepegel, Funktionsüberwachung,

Wandmontage und zuverlässiger Schutz vor
schlechtem Wetter,

Vandalismus und Sabotage. Technische Informationen

Geräte-Abmessungen

195x120x34mm

Video

2 MPixel

Protokolle

SIP2.0 over UDP/TCP/TLS | RTP/RTCP/SRTPSTUN
DHCP | IPv4 | IPv6 | LLDP | PPPoE | 802.1x
| L2TP | OpenVPN | SNTP | FTP/TFTP
| HTTP/HTTPS | TR-069

Netzwerk

10/100 Mbps Ethernet

Stromversorgung

12V / 1A or POE

Installation

Outdoor, On-Wall

Schutzklassen

IP65, IK10

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Telefonanlage

Schnittstellen

IrDA (Infrared)

Netzwerkstandards

Ethernet; Power over Ethernet

Farbe

Silber

Technische Daten

Netzwerkprotokolle

SIP

Abmessungen / Gewicht

Abmessungen

195 x 120 x 34 mm

Weitere Bilder

