Eaton 9PX 11000i RT4U Netpack G2 11000VA Netzteil 3 min Rack-Modul Rack

Artikelnummer	999984804
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Die Eaton 9PX G2 USV wurde entwickelt, um Stromschutz und anpassungsfähige Funktionen für verschiedene Netzwerkumgebungen zu bieten. Diese unterbrechungsfreie Stromversorgung verfügt über eine Leistung von 11.000 VA und liefert dank ihres hocheffizienten Designs eine zuverlässige Ausgangsleistung. Mit der Online-Doppelwandlertechnologie gewährleistet sie eine kontinuierliche Stromversorgung bei minimalen Unterbrechungen und eignet sich daher für kritische Lasten.
Ausgestattet mit Funktionen wie automatischer Batterieerkennung, Tiefentladeschutz und Hot-Swap-fähigen Batterien erfüllt diese USV die Anforderungen moderner IT-Infrastrukturen. Die Einhaltung von Umweltstandards wie ENERGY STAR zeugt von ihrer Betriebseffizienz, während die Kompatibilität mit verschiedenen Überwachungsschnittstellen – wie Management über Ethernet und RS-232 – eine nahtlose Integration in bestehende Systeme gewährleistet. Darüber hinaus unterstützt sie bis zu zwei Erweiterungssteckplätze für zukünftiges Wachstum, was die Eaton 9PX G2 zu einer wertvollen Investition für langfristige Strommanagementlösungen macht.

- **Effizienzleistung**
  Mit einem Wirkungsgrad von 97,3 % minimiert diese USV den Energieverbrauch und liefert gleichzeitig eine zuverlässige Ausgangsleistung.
- **Umfassende Anschlussmöglichkeiten**
  Bietet mehrere Anschlussarten, darunter USB, RJ-45 und RS-232, und ermöglicht so vielseitige Integrations- und Verwaltungsfunktionen.
- **Umweltkonformität**
  Erfüllt verschiedene Standards wie ENERGY STAR, RoHS und cULus und gewährleistet so Sicherheit und minimale Umweltbelastung.
- **Benutzerfreundliches Design**
  Verfügt über ein LCD-Display zur Echtzeitüberwachung und einen mitgelieferten Rack-Montagesatz für eine optimierte Installation in Rechenzentren.
- **Batteriemanagement**
  Ausgestattet mit Funktionen wie automatischer Batterieprüfung und Tiefentladungsschutz, die eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Batterie gewährleisten.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-4, 1 x EPO (emergency power off) - Mini-Ans, 1 x Relais-Ausgang - Mini-Anschlussblock, 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig, 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Laufzeit (bis zu)	9 min bei halbe Beladung, 3 min bei Volllast
Anzahl Anschlüsse	17
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	2 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteck
Steckertyp	Fest verdrahtet
UPS-Technologie	Online
Leistungsfaktorkorrektur	Power Factor Correction (PFC)
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	In Rack montierbar/extern
Farbe	Schwarz, Silber
Farbkategorie	Silber, Schwarz
Gestellte Leistung	11000 Watt
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Höhe (Rack-Einheiten)	4
Leistung (VA)	11000 VA
Gewicht	78,8 kg
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder