Eaton 9SX 8000i RT4U G2 8000VA/800W Netzteil 4,5 min Rack-Modul Rack

Artikelnummer 999984808

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Die Eaton 9SX Gen2 USV bietet zuverlässigen Stromschutz mit einer Kapazität von 8000 VA. Dieses Online-USV-System arbeitet mit einer Sinusausgangsspannung und gewährleistet so eine optimale Stromqualität für empfindliche Geräte. Sie ist für die Rackmontage konzipiert, hat eine Höhe von 4 Rack-Einheiten und ist mit Standard-19-Zoll-Racks kompatibel. Die Technologie umfasst Tiefentladungsschutz, automatische Batterietests und im laufenden Betrieb austauschbare Batterien, um Ausfallzeiten zu minimieren. Ausgestattet mit einem benutzerfreundlichen LCD-Display ermöglicht die USV eine einfache Überwachung und Verwaltung der Stromversorgung.

Mit einer Energieeffizienz von bis zu 99,5 % im Eco-Modus spart die Eaton 9SX Gen2 Energie und erfüllt mehrere Umweltstandards, darunter ENERGY STAR. Das Gerät unterstützt verschiedene Anschlussarten, darunter RS-232 und USB, und gewährleistet so eine flexible Integration in unterschiedliche Systeme. Darüber hinaus maximiert die versiegelte Blei-Säure-Batterietechnologie die Zuverlässigkeit, während die erweiterbare Batterieoption zukünftige Upgrades je nach Bedarf ermöglicht.

• Zuverlässiger Stromschutz

Die Eaton 9SX Gen2 USV bietet eine nahtlose Notstromversorgung und gewährleistet, dass kritische Systeme bei Stromausfällen weiterlaufen. Mit einer Batteriekapazität von 7 Ah und einer Laufzeit von bis zu 3,5 Minuten unter Volllast unterstützt sie wichtige Geräte und Anlagen.

· Fortschrittliches Batteriemanagement

Diese USV verfügt über Funktionen wie automatische Batterietests und im laufenden Betrieb austauschbare Batterien, was eine einfache Wartung ohne Unterbrechung der Stromversorgung ermöglicht. Die Tiefentladungsschutzfunktion trägt zur Verlängerung der Lebensdauer der Batterien bei.

• Effiziente Energienutzung

Mit einem Wirkungsgrad von 97,3 % und bis zu 99,5 % im Eco-Modus minimiert die Eaton 9SX Gen2 den Energieverbrauch bei gleichbleibend hoher Leistung. Dies senkt die Betriebskosten und fördert die Umweltverträglichkeit.

• Flexible Anschlussmöglichkeiten

Die USV ist mit mehreren Schnittstellenoptionen ausgestattet, darunter RS-232 und USB für die Verwaltung sowie eine Not-Aus-Funktion (EPO). Diese Vielseitigkeit ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Setups und verbessert die Systemsteuerung.

• Konformitäts- und Sicherheitsstandards

Die Eaton 9SX Gen2 erfüllt zahlreiche Konformitätsstandards, darunter ENERGY STAR, EMC und RoHS, und ist somit sicher in der Anwendung und umweltfreundlich. Dieses Bekenntnis zu Qualität und Sicherheit ist die Grundlage für ihre Konstruktion und ihren Betrieb.

Produkteigenschaften

Erweiterungssteckplätze - 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteck

Erweiterungssteckplätze

Laufzeit (bis zu)

10.6 min bei halbe Beladung, 3.5 min bei Volllast

Bereitgestellte Schnittstelle - Relais-Ausgang - Mini-Anschlussblock, 1 x Verwaltung (USB), 1 x Verwaltung (RS-232),

Schnittstellen EPO (emergency power off) - Mini-Anschlu

Service und Support - Typ2 Jahre GarantieSteckertypFest verdrahtetStromversorgungsgerät - FormfaktorRack - einbaufähig

Anzahl Anschlüsse 13
UPS-Technologie Online

Leistungsfaktorkorrektur Power Factor Correction (PFC)

FarbeSchwarzLeistung (VA)8000 VAGestellte Leistung8000 WattFarbkategorieSchwarz

Höhe (Rack-Einheiten) 4

Gewicht 78,8 kg
Anzahl Stecker 1

Weitere Bilder







