

Eaton 9SX 8000i RT4U G2 8000VA/800W Netzteil 4,5 min Rack-Modul Rack

Artikelnummer 999984808

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Die Eaton 9SX Gen2 USV bietet zuverlässigen Stromschutz mit einer Kapazität von 8000 VA. Dieses Online-USV-System arbeitet mit einer Sinusausgangsspannung und gewährleistet so eine optimale Stromqualität für empfindliche Geräte. Sie ist für die Rackmontage konzipiert, hat eine Höhe von 4 Rack-Einheiten und ist mit Standard-19-Zoll-Racks kompatibel. Die Technologie umfasst Tiefentladungsschutz, automatische Batterietests und im laufenden Betrieb austauschbare Batterien, um Ausfallzeiten zu minimieren. Ausgestattet mit einem benutzerfreundlichen LCD-Display ermöglicht die USV eine einfache Überwachung und Verwaltung der Stromversorgung.

Mit einer Energieeffizienz von bis zu 99,5 % im Eco-Modus spart die Eaton 9SX Gen2 Energie und erfüllt mehrere Umweltstandards, darunter ENERGY STAR. Das Gerät unterstützt verschiedene Anschlussarten, darunter RS-232 und USB, und gewährleistet so eine flexible Integration in unterschiedliche Systeme. Darüber hinaus maximiert die versiegelte Blei-Säure-Batterietechnologie die Zuverlässigkeit, während die erweiterbare Batterieoption zukünftige Upgrades je nach Bedarf ermöglicht.

- **Zuverlässiger Stromschutz**

Die Eaton 9SX Gen2 USV bietet eine nahtlose Notstromversorgung und gewährleistet, dass kritische Systeme bei Stromausfällen weiterlaufen. Mit einer Batteriekapazität von 7 Ah und einer Laufzeit von bis zu 3,5 Minuten unter Volllast unterstützt sie wichtige Geräte und Anlagen.

- **Fortschrittliches Batteriemanagement**

Diese USV verfügt über Funktionen wie automatische Batterietests und im laufenden Betrieb austauschbare Batterien, was eine einfache Wartung ohne Unterbrechung der Stromversorgung ermöglicht. Die Tiefentladungsschutzfunktion trägt zur Verlängerung der Lebensdauer der Batterien bei.

- **Effiziente Energienutzung**

Mit einem Wirkungsgrad von 97,3 % und bis zu 99,5 % im Eco-Modus minimiert die Eaton 9SX Gen2 den Energieverbrauch bei gleichbleibend hoher Leistung. Dies senkt die Betriebskosten und fördert die Umweltverträglichkeit.

- **Flexible Anschlussmöglichkeiten**

Die USV ist mit mehreren Schnittstellenoptionen ausgestattet, darunter RS-232 und USB für die Verwaltung sowie eine Not-Aus-Funktion (EPO). Diese Vielseitigkeit ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Setups und verbessert die Systemsteuerung.

- **Konformitäts- und Sicherheitsstandards**

Die Eaton 9SX Gen2 erfüllt zahlreiche Konformitätsstandards, darunter ENERGY STAR, EMC und RoHS, und ist somit sicher in der Anwendung und umweltfreundlich. Dieses Bekenntnis zu Qualität und Sicherheit ist die Grundlage für ihre Konstruktion und ihren Betrieb.

Produkteigenschaften

Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteck
Laufzeit (bis zu)	10.6 min bei halbe Beladung, 3.5 min bei Vollast
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	Relais-Ausgang - Mini-Anschlussblock, 1 x Verwaltung (USB), 1 x Verwaltung (RS-232), EPO (emergency power off) - Mini-Anschlu
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Steckertyp	Fest verdrahtet
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Anzahl Anschlüsse	13
UPS-Technologie	Online
Leistungsfaktorkorrektur	Power Factor Correction (PFC)
Farbe	Schwarz
Leistung (VA)	8000 VA
Gestellte Leistung	8000 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Höhe (Rack-Einheiten)	4
Gewicht	78,8 kg
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

