

# Gigabyte B550I AORUS PRO AX - 1.0 - Motherboard - Mini-ITX - Socket AM4 - AMD B550 Chipsatz - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)



**Artikelnummer** 998937884

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

Gigabyte GiBy B550 Mainboard Mini-ITX 1x PCIe x16 CrossFireX AM4

Produktbeschreibung:

Gigabyte B550I AORUS PRO AX. Prozessorhersteller AMD, Prozessorsocket Socket AM4, Kompatible Prozessoren AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD.... Unterstützte Arbeitsspeicher DDR4-SDRAM, Arbeitssp

Prozessor

Prozessorhersteller

AMD

Prozessorsocket

Buchse

AM4

Technische Details:

Prozessor

Prozessorhersteller

AMD

Prozessorsocket

Buchse AM4

Kompatible Prozessoren

AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9

Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren

1

Speicher

Unterstützte Arbeitsspeicher

DDR4-SDRAM

Anzahl der Speichersteckplätze

2

Arbeitsspeicher Typ

DIMM

Speicherkanäle

Dual-channel

ECC

Ja

Ohne ECC

Ja

Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit

2133,2400,2667,2933,3200,3333,3600,4000,4400,4600,5000 MHz

RAM-Speicher maximal

64 GB

Unbuffered Speicher

Ja

Merkmale

Komponente für

Nettop

Motherboardformfaktor

mini ITX

Motherboard Chipsatz Familie

AMD

Motherboard Chipsatz

AMD B550

Audio-Chip

Realtek ALC1220-VB

Audio Kanäle

7,1 Kanäle

PC Gesundheitsüberwachung

Fan, Temperature, Voltage

Unterstützt Windows-Betriebssysteme

Windows 10 x64

Interne E/A-Anschlüsse

Anzahl USB 2.0 Schnittstellen

1

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse

1

SATA III Anschlüsse

4

Front Panel Audiostecker

Ja

Frontpanel-Stecker

Ja

ATX Stromstecker (24-pol.)

Ja

CPU Ventilatorstecker

Ja

Zahl der Chassisventilatorstecker

2

12-V-Stromanschluss

Ja

RGB-LED-Stiftleiste

Ja

E/A-Anschlüsse auf der Rückseite

Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports

4

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ A

1

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C

1

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)

1  
Anzahl HDMI-Anschlüsse  
2  
HDMI-Version  
2.1  
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  
1  
DisplayPorts-Version  
1.4  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  
Ja  
Ethernet Schnittstellen Typ  
2.5 Gigabit Ethernet  
WLAN  
Ja  
WLAN-Standards  
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)  
Bluetooth  
Ja  
Bluetooth-Version  
5.0  
Speicher-Controller  
RAID Level  
0,1,10  
BIOS  
BIOS-Typ  
UEFI AMI  
BIOS-SpeichergroÙe  
256 Mbit  
ACPI-Version  
5.0  
Clear CMOS-Jumper  
Ja  
Desktop Management Interface (DMI) Version  
2.7  
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version  
2.7  
Erweiterungssteckplätze  
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)  
1  
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze  
2  
Grafik  
Maximaler Grafikkartenspeicher  
16000 MB  
Maximale Auflösung  
5120 x 2880 Pixel  
HDCP  
Ja  
Anzahl der Display unterstützt  
3  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  
170 mm  
Tiefe  
170 mm  
Lieferumfang

#### Mitgelieferte Software

Norton Internet Security (OEM), XSplit Gamecaster + Broadcaster, Realtek 8125 Gaming LAN Bandwidth Control Utility

## Produkteigenschaften

**RAM-Steckplätze** 2 DIMM-Steckplätze

## Weitere Bilder

