

Iiyama 98" LH9875UHS-B2AG VGA DVI HDMI DP USB

Artikelnummer	999891748
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der Iiyama ProLite LH9875UHS-B2AG ist eine vielseitige Digital Signage-Lösung, die für den 24/7-Betrieb ausgelegt ist. Der 98-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung bietet eine Auflösung von 3840 x 2160 und eine Helligkeit von 500 cd/m², was eine lebendige Bildqualität gewährleistet. Der Bildschirm hat einen Betrachtungswinkel von 178° und ist damit für verschiedene Umgebungen und Zielgruppen geeignet. Ausgestattet mit einem leistungsstarken ARM-Cortex-Prozessor und 4 GB Arbeitsspeicher unterstützt es die Wiedergabe von Streaming-Medien und bietet Anschlussmöglichkeiten wie Wi-Fi, LAN und USB-Ports, die ein effizientes Multimedia-Management ermöglichen. Das eingebaute Lautsprechersystem liefert eine Gesamtausgangsleistung von 32 Watt und sorgt für ein klares Klangerlebnis. Zusätzliche Funktionen wie FailOver, Daisy Chain und Anti Image Retention Circuitry sorgen für Leistung und Zuverlässigkeit in kommerziellen Anwendungen.

- **Robuste Multimedia-Unterstützung**

Dieses Display ist mit Funktionen für die Wiedergabe von Streaming-Medien ausgestattet und unterstützt mehrere Eingangsoptionen, darunter HDMI, VGA und USB. Dies gewährleistet Flexibilität bei der Medienverwaltung und verbessert die Benutzerinteraktion bei Digital Signage-Anwendungen.

- **Hohe Leistung und Zuverlässigkeit**

Der Iiyama ProLite wurde für den 24/7-Betrieb entwickelt und verfügt über fortschrittliche Funktionen wie FailOver und Anti Image Retention Circuitry, die zu seiner Leistungsfähigkeit in dynamischen Umgebungen beitragen.

- **Außergewöhnliche Bildqualität**

Mit einer 4K UHD-Auflösung und einer Helligkeit von 500 cd/m² liefert dieses Display eine hervorragende Bildqualität. Sein 72 %iger NTSC-Farbraum sorgt für lebendige und akkurate Farben, die dem Betrachter ein beeindruckendes Erlebnis bieten.

- **Verbesserte Konnektivität**

Mit seinen zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, darunter drei HDMI-Anschlüsse, USB 2.0 und LAN, ermöglicht dieses Display die nahtlose Integration mit einer Vielzahl von Geräten und ist damit ideal für den kommerziellen Einsatz.

- **Benutzerfreundliche Funktionen**

Integriert mit dem iiSignage2 und einem Open Pluggable Specification Slot bietet das Iiyama ProLite eine einfache Bedienung und Anpassungsfähigkeit für dynamischen Content Sharing und individuelle Anpassung.

Produkteigenschaften

Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	331 Watt
Funktionalität	Streaming Medien-Playback
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Farbe	Schwarzer Rahmen mit matter Oberfläche
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

