

TERRA LCD/LED 2727W V2 black HDMI/DP/USB-C GREENLINE PLUS Flachbildschirm TFT/LCD 68,6 cm 5 ms 300 cd/m² LED-Backlight TFT DisplayPort HDMI USB Typ C CE TÜV/GS

Artikelnummer 999708861

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

TERRA LCD/LED 2727W V2 black HDMI/DP/USB-C GREENLINE PLUS Flachbildschirm TFT/LCD 68,6 cm 5 ms 300 cd/m² LED-Backlight TFT DisplayPort HDMI USB Typ C CE TÜV/GS

Produktbeschreibung:

27" Full-HD TFT-Display mit VA Paneltechnologie im rahmenlosen Design | HDMI+DP+USB-C, 1920x1080, LED-Backlight, Lautsprecher, Flicker-Free, Hardware-Low-Bluelight, 100Hz | 300 cd/m², 80.000.000:1, 5 ms (OD), H178°/ V178°, externes Netzteil | HDMI-Kabel inklusive

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	27 "
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Helligkeit	300 cd/m²
Reaktionszeit	5 ms (Overdrive)
Neigungswinkel hinten	20 °
Neigungswinkel vorne	5 °
Display entspiegelt	Ja
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Größe	0.3114 mm
Kontrastverhältnis	80.000.000:1 (DCR)
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Seitenverhältnis	16:9
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Paneltechnologie	VA
	Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle	HDMI Displayport 1.2 USB-C (nur Video- und Audioübertragung)
PC Audio-Eingang	Digital über HDMI, Displayport oder USB-C
HDCP	Ja
	Design
Produktfarbe	Mattschwarz
	Gewicht und Abmessungen
Höhe (inkl. Fuß)	45,1 cm
Breite (inkl. Fuß)	61,3 cm
Tiefe (inkl. Fuß)	21,6 cm
Gewicht (inkl. Fuß)	3,9 kg
Höhe	36,7 cm
Breite	61,3 cm
Tiefe	4,1 cm
Gewicht	3,6 kg
	Leistung
Stromverbrauch (aus)	0.3 W
Stromverbrauch (Standby)	0.5 W
Energie-Effizienzklasse	E
Nennleistung	20 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Netzteil	Extern (12V±5%, 3.33A, 5.5/2.5mm Hohlstecker)
	Ergonomie
Kensington Lock	Ja
Höhenverstellung	Nein
Pivot	Nein

VESA-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Plug & Play	DDC 1/2B/CI
Konformität mit Industriestandards	Zertifikate CE, TÜV-GS (ext. Netzteil)
Spezielle Eigenschaften	Sonstige Funktionen • Rahmenloses Design • VA-Paneltechnologie • 100 Hz Bildwiederholrate • USB-C-Anschluss zur Audio- und Videoübertragung • Flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung (Flicker-Free) • Permanentes Hardware Low-Blue-Light (keine Einstellung notwendig, kein Farbstich) • Betrieb im Medizinbereich (MPG) möglich • Mehrrechnerbetrieb möglich (1x USB-C, 1x HDMI, 1x DisplayPort, Umschaltung per Tastenkombination) Multimedia
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Thin-Client-Montage	Thin Client Nein
Zubehör im Lieferumfang	Lieferumfang Netzteil, Netzkabel, HDMI-Kabel, Schnellinstallationsanleitung (D, UK, F, ES, IT, RUS, POL, CZ)
Herstellergarantie	Technische Details 24 Monate Garantie mit Vor-Ort-AustauschserviceServicehotline: 05744 / 944-595
Technische Details:	
Allgemeines	
Typ	
Flachbildschirm (TFT/LCD)	
Vesa-Bohrung	
100 x 100 mm	
Kennzeichnung	
CE; TÜV / GS	
Produktfeatures	
Plug and Play	
Farbe	
Schwarz	
Anzeige	
Bild diagonale (cm)	
68,6 cm	
Bild diagonale (Zoll)	
27 "	
Auflösung	
1920 * 1080	
Auflösungsstandard	
Full HD (1920x1080)	
Reaktionszeit	
5 ms	
Helligkeit	
300 cd/m²	
Betrachtungswinkel horizontal	
178 °	
Paneltyp	
LED-Backlight TFT	
Schnittstellen/Konnektivität	
Video-Schnittstellen	
HDMI	
PC-Schnittstellen	

USB Typ C

Audio

Lautsprecher

Ja

Technische Daten

Bildwiederholfrequenz (Hz)

100 Hz

Verstellbarkeit

Höhenverstellbar

Sonstiges / Zubehör

Energieeffizienzklasse

E

Abmessungen / Gewicht

Gewicht

3,9 kg

Weitere Bilder

