

# ASUS SBC 06D2X-U Laufwerk DVD±RW ±R DL / DVD-RAM / BD-ROM

<b>Artikelnummer</b>	991028838
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

ASUS SBC 06D2X-U Laufwerk DVD±RW ±R DL / DVD-RAM / BD-ROM

Produktbeschreibung:

Manufacturer Code : 90-DT00205-UA219KZ. Asus SBC-06D2X-U  
Blu-ray Reader/DVD-Writer - Black - BD-ROM/DVD-RAM/±R/±RW  
Support - 24x CD Read/24x CD Write/16x CD Rewrite  
- 6x BD Read - 8x DVD Read/8x DVD Write/8x DVD  
Rewrite - Double-layer Media Supported - USB 2.0.BDXL?  
Format Support BDXL read only format allows users  
to read huge amount of data on a single Blu-ray  
disc up to 100 GB on BD-R(TL) and 128 GB on BD-R(QL)The  
Best Burning Quality Auto Tuning Power technology  
ensures optimized power to burn a disc with the  
best qualityDouble the Security On-the-Go Disc  
Encryption II doubles the security with password-controls  
and hidden-file function protecting important  
user dataDrag-and-Burn Friendly interface with  
only three simple steps to burn a disc making  
the process easier than ever Flexible Dual Positioning  
Vertical and horizontal two-way placementAward  
Winning Design The 2011 iF Design Award product  
design is inspired from miniaturized architectural  
forms using elegant squared lines and a unique stand  
Technische Details:

Zugriffzeit

BD-ROM Durchschnitt Direktzugriff-Zeit

230 ms

DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit

180 ms

CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit

190 ms

Schreibgeschwindigkeit

Schreibgeschwindigkeit CD-R

24 x  
Geschwindigkeit schreiben DVD-R  
8 x  
Geschwindigkeit schreiben DVD+R  
8 x  
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM  
5 x  
Schreibgeschwindigkeit CD-RW  
16 x  
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit  
6 x  
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit  
6 x  
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW  
8 x  
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW  
6 x  
Weitere Spezifikationen  
Energiebedarf  
USB, 5 V  
Anzahl enthaltener Produkte  
1 Stück(e)  
Kompatible Betriebssysteme  
Windows 7Windows VistaWindows XPWindows Server 2003Windows Server 2008Mac OS X 10.6+  
Mindestsystemvoraussetzungen  
USB 2.0Intel Pentium D945, 3,4 GHz1 GB RAMNVIDIA GeForce 7600 GT/ATI X1600  
Gewicht & Abmessungen  
Gewicht  
335 g  
Höhe  
18,5 mm  
Breite  
140 mm  
Tiefe  
157 mm  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  
5 - 40 °C  
Temperaturbereich bei Lagerung  
-30 - 60 °C  
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  
10 - 90 %  
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  
15 - 80 %  
Aufnahmemodi  
Disc-at-Once (DAO)  
Ja  
Session-at-Once (SAO)  
Ja  
Track-at-Once (TAO)  
Ja  
Schreibrate  
Ja  
Packet schreiben  
Ja  
Zufälliges Schreiben  
Ja  
Design

Produktfarbe	
Schwarz	
Montage	
Horizontal/Vertical	
Eingebaut	
Nein	
Lesegeschwindigkeit	
Lesegeschwindigkeit BD-ROM	
6 x	
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit	
6 x	
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM	
8 x	
Lesegeschwindigkeit CD-RW	
24 x	
Lesegeschwindigkeit BD-RE	
6 x	
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW	
8 x	
Geschwindigkeit Lesen DVD+R	
8 x	
BD-R Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit	
6 x	
Lesegeschwindigkeit BD-R	
6 x	
Lesegeschwindigkeit DVD-R	
8 x	
Lesegeschwindigkeit CD-R	
24 x	
Lesegeschwindigkeit DVD+RW	
8 x	
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double	
6 x	
BD-RE Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit	
6 x	
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM	
24 x	
Leistung	
LightScribe	
Nein	
Durchmesser der optischen Disk	
80,120 mm	
Schnittstelle	
USB 2.0	
Optisches Laufwerk - Typ	
Blu-Ray DVD Combo	
Laufwerk, Puffergröße	
5,8 MB	
Zweck	
Desktop	
Unterstützte Medien	
BD-R,BD-R DL,BD-RE,BD-RE DL,BD-ROM,CD,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW	
Systemanforderung	
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	
Ja	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	
Ja	

## Produkteigenschaften

**Produkttyp** Laufwerk

**Software - Typ** CyberLink Power2Go 7

## Weitere Bilder

