NETGEAR Plus GS316EPP Switch managed 15 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x SFP Desktop, wandmontierbar PoE+ (231 W)

Artikelnummer	999220873
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Zusammen mit den bereits großartigen Plus-Switch-Funktionen verbessert GS316EPP Ihr Business Networking-Erlebnis noch mehr durch erweiterte PoE-Steuerelemente, PoE-Zeitplanung sowie vereinfachte VLAN- und QoS-Einrichtung.

- **Einfache Verwaltung**
  Plug-and-Play Plus Switch mit grundlegenden Netzwerkverwaltungsfunktionen.
- **PoE+-Unterstützung**
  PoE+ mit 15 Ports für insgesamt 231W zur Stromversorgung aller Art von PoE-Geräten über eine einzige Leitung Bereitstellung von Strom und Netzwerkkonnektivität für PoE+-Geräte wie drahtlose Zugangspunkte, IP-Kameras, VoIP-Telefone, Zugangsgesteuerte Sicherheits-Türschlösser oder andere IoT PoE-betriebene Geräte.
- **Lüfterlose und vielseitige Montage**
  Völlig geräuscharmer Betrieb in einem kleinen Desktop-Formfaktor und auch wandmontierbar.
- **Non-Blocking Switching**
  10 GBit/s (10/100/1000 MBit/s) Line-Rate-Fabric für hervorragende Konnektivität mit Ihren Geräten ohne Datenstau.
- **Erweiterte PoE-Steuerung**
  Energieverwaltung der PoE-angeschlossenen Geräte durch Aktivierung und Deaktivierung von PoE-Leistung pro Port, PoE-Priorisierung, PoE-Leistungsgrenze pro Port, PoE-Planung und mehr. Vereinfacht die Verwaltung von PoE-betriebenen Geräten.
- **VLANs**
  Portbasierte und 802.1Q-basierte Netzwerktrennung in kleinere Gruppen für eine sicherere und effizientere Nutzung von Netzwerkressourcen.
- **Umfassende QoS**
  Erweiterte Kontrollen für optimierte Netzwerkleistung und bessere Bereitstellung von geschäftskritischem Datenverkehr wie Sprache und Video.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Switch
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE+)
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	15 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W, 1 x 1000Base-X SFP
Statusanzeiger	PoE, Stromversorgung, System, PoE max, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Leistung	Bandbreite: 28 Gbit/s
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Anz. Anschlüsse	16
Netzwerk - Formfaktor	Desktop, Wandmontierbar
Kapazität - Kapazität	Puffer-Speicher (kBytes): 192, VLAN-Unterstützung: 64, Multicast-Gruppen: 128
Produkttyp	Switch
Gewicht	883 g
Untertyp	Gigabit Ethernet
Farbkategorie	Schwarz
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Ports (zweite) - Typ	SFP (mini-GBIC)

Weitere Bilder