

NETGEAR Plus GS316EPP Switch managed 15 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x SFP Desktop, wandmontierbar PoE+ (231 W)



Artikelnummer 999220873

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Zusammen mit den bereits großartigen Plus-Switch-Funktionen verbessert GS316EPP Ihr Business Networking-Erlebnis noch mehr durch erweiterte PoE-Steuerelemente, PoE-Zeitplanung sowie vereinfachte VLAN- und QoS-Einrichtung.

- Einfache Verwaltung**

Plug-and-Play Plus Switch mit grundlegenden Netzwerkverwaltungsfunktionen.

- PoE+-Unterstützung**

PoE+ mit 15 Ports für insgesamt 231W zur Stromversorgung aller Art von PoE-Geräten über eine einzige Leitung. Bereitstellung von Strom und Netzwerkkonnektivität für PoE+-Geräte wie drahtlose Zugangspunkte, IP-Kameras, VoIP-Telefone, Zugangsgesteuerte Sicherheits-Türschlösser oder andere IoT PoE-betriebene Geräte.

- Lüfterlose und vielseitige Montage**

Völlig geräuscharmer Betrieb in einem kleinen Desktop-Formfaktor und auch wandmontierbar.

- Non-Blocking Switching**

10 GBit/s (10/100/1000 MBit/s) Line-Rate-Fabric für hervorragende Konnektivität mit Ihren Geräten ohne Datenstau.

- Erweiterte PoE-Steuerung**

Energieverwaltung der PoE-angeschlossenen Geräte durch Aktivierung und Deaktivierung von PoE-Leistung pro Port, PoE-Priorisierung, PoE-Leistungsgrenze pro Port, PoE-Planung und mehr. Vereinfacht die Verwaltung von PoE-betriebenen Geräten.

- VLANs**

Portbasierte und 802.1Q-basierte Netzwerk trennung in kleinere Gruppen für eine sicherere und effizientere Nutzung von Netzwerkressourcen.

- Umfassende QoS**

Erweiterte Kontrollen für optimierte Netzwerkleistung und bessere Bereitstellung von geschäftskritischem Datenverkehr wie Sprache und Video.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Switch
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE+)
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	15 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W, 1 x 1000Base-X SFP
Statusanzeiger	PoE, Stromversorgung, System, PoE max, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Leistung	Bandbreite: 28 Gbit/s
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Anz. Anschlüsse	16
Netzwerk - Formfaktor	Desktop, Wandmontierbar
Kapazität - Kapazität	Puffer-Speicher (kBytes): 192, VLAN-Unterstützung: 64, Multicast-Gruppen: 128
Produkttyp	Switch
Gewicht	883 g
Untertyp	Gigabit Ethernet
Farbkategorie	Schwarz
Größe der MAC-Adressstabelle	4000 Einträge
Ports (zweite) - Typ	SFP (mini-GBIC)

Weitere Bilder

