

iiyama ProLite Android-PC Touchpanel-PC 1 RK3399 / 1,8 GHz RAM 4 GB SSD eMMC 32 1GbE NFC Bluetooth 5.2 WLAN: 802.11b/g/n RFID Android 12 Monitor: LED 25,5 cm 10.1" 1280 x 800 WXGA Touchscreen Schwarz



Artikelnummer 999843664

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Entdecken Sie den iiyama ProLite TW1025LASC-B1PNR, einen vielseitigen Android-PC, der Ihr interaktives Erlebnis verbessert. Dieser All-in-One-Touchpanel-PC verfügt über ein 10,1-Zoll-WXGA-IPS-LED-Display, das Ihre Inhalte mit lebendigen Farben, scharfen Details und reaktionsschneller 10-Punkt-Multitouch-Funktionalität zum Leben erweckt. Die Anti-Fingerprint-Beschichtung und das randlose Glas sorgen für ein sauberes und elegantes Erscheinungsbild in jeder Umgebung. Dank der zahlreichen USB-Anschlüsse, darunter USB 3.2 Gen 1 und USB-C, sowie Gigabit-Ethernet für Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen ist die Konnektivität ein Kinderspiel. Die Wireless-Funktionen sind robust und bieten Bluetooth 5.2 und eine breite Palette von Wi-Fi-Standards, damit Sie immer verbunden sind. Das Gerät wird von einem Rockchip RK3399-Prozessor angetrieben und ist mit 4 GB DDR4 SDRAM ausgestattet, was Multitasking reibungslos und effizient macht. Die 32 GB SSD bieten reichlich Speicherplatz für Apps und Daten. Das Gerät wurde unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit entwickelt und erfüllt mehrere Umweltstandards, was es zu einer verantwortungsvollen Wahl für Technikbegeisterte macht.

- **Verbesserte Konnektivität**

Ausgestattet mit einer Vielzahl von USB-Anschlüssen, darunter USB 3.2 Gen 1 und USB-C, sowie Gigabit-Ethernet, gewährleistet dieses Gerät Hochgeschwindigkeitsverbindungen für alle Ihre Peripheriegeräte und Internetanforderungen.

- **Lebendiges Display**

Das 10,1-Zoll-WXGA-IPS-LED-Display mit einer nativen Auflösung von 1280 x 800 bietet eine atemberaubende Darstellung mit einer Bildhelligkeit von 450 cd/m² und einem Kontrastverhältnis von 1000:1. Die Projected Capacitive Touch (P-CAP) Technologie und die Anti-Fingerprint-Beschichtung sorgen für ein nahtloses und sauberes interaktives Erlebnis.

- **Robuste drahtlose Funktionen**

Mit der Unterstützung von Bluetooth 5.2 und einer umfassenden Palette von Wi-Fi-Standards, einschließlich 802.11a/b/g/n/ac, sorgt dieses Gerät dafür, dass Sie drahtlos mit schnellen und zuverlässigen Verbindungen verbunden bleiben.

- **Kompaktes und robustes Design**

Als All-in-One-Touchpanel-PC mit flachem Frontrahmen und randlosem Glas bietet er nicht nur ein schlankes, modernes Design, sondern erfüllt auch die ERP-, REACH-, RoHS-, UKCA- und WEEE-Normen und ist damit eine umweltfreundliche Wahl.

- **Starke Leistung**

Angetrieben von einem Rockchip RK3399 Prozessor mit einer Taktrate von 1,8 GHz und gepaart mit 4 GB DDR4 SDRAM bietet dieser Android PC effiziente Leistung für alle Ihre Anwendungen.

Produkteigenschaften

Festplattenlaufwerk - Kapazität	32 GB
Max. unterstützte Anzahl	1
Festplattenlaufwerk (4.) - Typ	Nicht vorhanden
Prozessornummer	RK3399
Größe diagonal (metrisch)	25,5 cm
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 2.0, 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45, 1 x USB-C (OTG)
RAM - Technologie	DDR4 SDRAM
Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ	Android 12
Festplattenlaufwerk - Typ	SSD
Stromversorgungsgerät - Typ	Netzteil
Farbe	Schwarz
Display - Native Auflösung	1280 x 800
Optische Speicher (2.) - Laufwerkstyp	Kein optisches Laufwerk
Hersteller-Formfaktor	Touchpanel-PC
Abkürzung für Bildschirmauflösung	WXGA
Version	Android
Optischer Speicher - Laufwerkstyp	Kein optisches Laufwerk
System - Typ	Android-PC
TFT-Technologie	IPS
Gehäuse - Formfaktor	All-in-One (Komplettlösung)
Kapazität des Festplattenlaufwerks	32 GB
Reaktionszeit	25 ms
Eingabegerät - Typ	Touchscreen
Farbkategorie	Schwarz
SSD-Formfaktor	eMMC
Taktfrequenz	1,8 GHz
Optische Speicher (2.) - Typ	Keine(r)
Festplattenlaufwerk (3.) - Typ	Nicht vorhanden
Drucker - Typ	Keine(r)
Gewicht	1,1 kg
Festplattenlaufwerk - Installierte Anzahl	1
Display - Diagonale	10,1 Zoll
Festplattenlaufwerk (2.) - Typ	Nicht vorhanden

Weitere Bilder

