

Rolling RW350 - Drahtloses Mobilfunkmodem - 5G - M.2 Card - 4.67 Gbps

Artikelnummer	900095469
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Lenovo Rolling RW350 Drahtloses Mobilfunkmodem 5G M.2 Card 4.67 Gbps

Produktbeschreibung:

Das Lenovo Rolling RW350 wurde für robuste und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis 55 °C kann dieses Gerät sowohl extreme Hitze als auch Kälte bewältigen und ist somit für verschiedene Bedingungen geeignet. Das RW350 verfügt über mehrere integrierte GPS-Systeme, darunter GLONASS, Beidou, Galileo und einen GNSS-Empfänger, die eine präzise Standortverfolgung in unterschiedlichen Umgebungen gewährleisten. Mit einem Feuchtigkeitsbereich von 5 bis 95 % bleibt dieses Gerät in einer Vielzahl von Wettersituationen funktionsfähig.

Dieses Modell unterstützt fortschrittliche mobile Breitbandtechnologien wie 5G, WCDMA, FDD LTE und TDD LTE und gewährleistet so eine schnelle und effiziente Konnektivität. Mit einer maximalen Datenübertragungsrate von 4,67 Gbit/s, die durch sein drahtloses Mobilfunkmodem ermöglicht wird, ist ein nahtloses Online-Erlebnis gewährleistet. Die Einhaltung mehrerer internationaler Standards, wie FCC und PTCRB, signalisiert die Einhaltung von Qualitäts- und Leistungsstandards und garantiert den Anwendern Zuverlässigkeit in verschiedenen globalen Märkten.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Drahtloses Mobilfunkmodem
Formfaktor
Intern
Integrierte Peripheriegeräte
GNSS-Empfänger, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Modem
Bus
M.2 Card
PCI-Revision
PCIe 3.0
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Datenübertragungsrate
4.67 Gbps
Zellprotokoll
FDD LTE, TDD LTE, WCDMA
Netzwerk
Leistungsmerkmale
eSIM-Unterstützung
Verschiedenes
Produktzertifizierungen

GCF, PTCRB, CCC, CTA, SRRC, IC, FCC, JATE, TELEC, RCM

Verpackungsdetails

Braune Box

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Windows 11 Pro

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Abmessungen und Gewicht

Breite

5,2 cm

Tiefe

3 cm

Höhe

0,23 cm

Gewicht

8.7 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

5,3 cm

Transporttiefe

14,4 cm

Transporthöhe

17,7 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-10 °C

Max. Betriebstemperatur

55 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 95%

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

P/N: 21R30069MH, 21RSS02H00, 21RTS04C03

Produkteigenschaften

Modem - Typ Drahtloses Mobilfunkmodem

Service und Support - Typ 1 Jahr Garantie

Weitere Bilder

