

HP Pro t550 Thin Client USFF 1 x Celeron J6412 / 2 GHz RAM 8 GB Flash 64 eMMC UHD Graphics 1GbE IGEL OS Monitor: keiner



Artikelnummer 900105974

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

HP Pro t550 Thin Client USFF 1 x Celeron J6412 / 2 GHz RAM 8 GB Flash 64 eMMC UHD Graphics 1GbE IGEL OS Monitor: keiner

Produktbeschreibung:

Steigern Sie die Mitarbeiterproduktivität und unterstützen Sie einen stabilen Leistungsbedarf und sicherheitsrelevante Funktionen, die Ihre IT entlasten. Mit vielseitigen Konfigurationsmöglichkeiten unterstützt der strapazierfähige HP Pro t550 Thin Client Endbenutzerinnen beim Bewältigen täglicher Aufgaben und beim Optimieren von Arbeitsbereichen. Dabei können Sie Ihre Teams mit zahlreichen VDI-Optionen aufeinander abstimmen.

Technische Details:

Allgemein

Typ

Thin Client

Formfaktor des Produktes

USFF

Integrierte Sicherheit

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Prozessor / Chipsatz

CPU

Intel Celeron J6412

Taktfrequenz

2 GHz

Max. Turbo-Taktfrequenz

2,6 GHz

Anz. der Kerne

Quad-Core

Prozessoranzahl

1

Max. Prozessoranzahl

1

CPU-Upgrade-Möglichkeit

Nicht upgradefähig

Cache-Speicher

Installierte Größe

L2 - 1.5 MB

Cache pro Prozessor

1.5 MB

RAM

Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 16 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
1600 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
1600 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz
1 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash - M.2
Kapazität
1 x 64 GB
Merkmale
eMMC
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Eingabegerät
Typ
Keine Tastatur, keine Maus
Netzwerk
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111HSH-CG
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für internen Speicher)
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorne)
1 x USB-C 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1)
2 x USB 2.0 (2 hinten)
Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1)
2 x DisplayPort 1.4
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
2 x USB 3.2 Gen 2 (2 hinten)
Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, UL, BSMI, GS, CB, CCC, EMC, ICES Class B, WEEE, EN 60601-1-2, KCC Class B, AS/NZS, ERP, CECP, RoHS2, VCCI Class B, CISPR Class B, SEPA, halogenarm, HP GSE, CNS

Stromversorgung

Gerätetyp

Netzteil

Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts

HP Smart AC Adapter

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Gestellte Leistung

45 Watt

Betriebssystem / Software

Bereitgestelltes Betriebssystem

IGEL OS

Software

HP Easy Tools, HP Device Manager, HP ThinUpdate, HP True Graphics, HP Easy Shell, Microsoft Edge, Microsoft SCCM/EDM-agent, HP USB Port Manager, HP Smart Zero Client Services, HP Write Manager

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert

TCO Certified Desktops 9

Abmessungen und Gewicht

Breite

3,5 cm

Tiefe

20 cm

Höhe

20 cm

Gewicht

1,3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

2,879 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

10 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Software - Typ	HP Smart Zero Client Services, HP ThinUpdate, HP Easy Shell, HP Device Manager, HP Write Manager, HP True Graphics, HP USB Port Manager, Microsoft SCCM/EDM-agent, HP Easy Tools, Microsoft Edge
Videoschnittstellen	DisplayPort
Kapazität des Festplattenlaufwerks	64 GB
Max. unterstützte Anzahl	1
Gestellte Leistung	45 Watt
Festplattenlaufwerk (4.) - Typ	Nicht vorhanden
Prozessor - Typ	Celeron
Festplattenlaufwerk - Typ	Flash
RAM - Technologie	DDR4 SDRAM
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1), 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 hinten), 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorne), 2 x USB 2.0 (2 hinten), 1 x LAN (Gigabit Ethernet), 2 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1)
Max. unterstützte Größe	16 GB
Ethernet-Controller	Realtek RTL8111HSH-CG
Steckplatz	1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für den
Cache-Speicher - Installierte Größe	1,5 MB
System - Typ	Thin Client
SSD-Formfaktor	M.2
Stromversorgungsgerät - Typ	Netzteil
Optische Speicher (2.) - Laufwerkstyp	Kein optisches Laufwerk
Optischer Speicher - Laufwerkstyp	Kein optisches Laufwerk
Anz. der Kerne	Quad-Core
Farbkategorie	Schwarz
Grafikprozessor	Intel UHD Graphics
Eingabegerät - Typ	Keine Tastatur, Keine Maus
Optische Speicher (2.) - Typ	Keine(r)
Festplattenlaufwerk - Kapazität	64 GB
RAM - Speichergeschwindigkeit	1600 MHz
Prozessornummer	J6412
Festplattenlaufwerk (3.) - Typ	Nicht vorhanden
Hersteller-Formfaktor	Ultra-kleiner Formfaktor
Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ	IGEL OS
Festplattenlaufwerk - Installierte Anzahl	1
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	2
Anz. Steckplätze	1
Ausbaufähigkeit	Nicht upgradefähig
Festplattenlaufwerk (2.) - Typ	Nicht vorhanden

Max. Turbo-Taktfrequenz	2,6 GHz
Grafikprozessorserie	Intel UHD Graphics

Weitere Bilder

