

Snom D375 VoIP-Telefon ohne Netzteil schwarz

Artikelnummer	991146309
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Snom D375 VoIP-Telefon Bluetooth-Schnittstelle SIP 12 Leitungen Schwarz Blau

Produktbeschreibung:

D375 Tischtelefon Elegant und kostengünstig – das Business-Telefon der neuen Generation? Das Snom D375 ist ein VoIP-Telefon der neuen Generation für Business-Anwender, die sofortigen Zugriff auf ihre wichtigsten Informationen benötigen. Mit seinem 4,3" großen TFT- Farbdisplay bietet das Snom D375 eine verbesserte und erweiterte Darstellung von Anruferlisten, Adressbuch und Menüs. 12 frei konfigurierbare Funktionstasten mit mehrfarbigen LEDs können für unterschiedliche Komfortfunktionen wie Kurzwahl, Nebenstellen oder Statusanzeigen genutzt werden. Dank der zwei Gigabit-Ethernet-Ports erfüllt das D375 auch die höchsten Ansprüche.

Darüber hinaus ermöglichen die eingebaute Bluetooth-Schnittstelle und der USB- Anschluss die Verwendung von Zubehör wie USB- oder Bluetooth-Headsets und Wi-Fi-Sticks. Das D375 verfügt über einen verschleißfreien Hook-Switch und sorgt dadurch auch bei intensiver Nutzung für ein langes Produktleben.

Mit dem modernen Mikrofon- und Lautsprechersystem in Verbindung mit einem DSP (Digital Signal Processor) bietet das D375 exzellente Sprachqualität sowohl über den Hörer als auch über die Freisprecheinrichtung. Beim D375 kann der Lautsprecher auch während des Telefonierens über Hörer oder Headset jederzeit zugeschaltet werden, um ein Mithören zu ermöglichen. Das flache Design ermöglicht besonders bequemes Wählen. Äußerst praktisch und komfortabel sind die separaten

Tasten für die zehn meist genutzten Funktionen, unter anderem Wahlwiederholung, Anrufweiterleitung, Konferenzschaltung und DND („Bitte nicht stören“).
Allgemeine Informationen Abmessungen (ca.): 250 x 200 x 135 mm Gewicht (ca.): 900g Eingangsspannung: 5V DC (SELV) Stromversorgung: PoE oder Netzteil 5V DC 10 W(1) Hörer: 4P4C-Buchse Headset-Anschluss: 4P4C-Buchse Hörergerätekompatibler Hörer 1 x USB 2.0-Anschluss,
Typ A, Hi/Full/Low-Speed Umgebungsbedingungen: Betriebstemperatur: 0°C bis 35°C Nichtbetrieb: -10°C bis 45°C Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% (nicht-kondensierend)
Im Lieferumfang enthalten: Telefongerät Fuß Hörer mit Hörerkabel Ethernetkabel Quick Start Guide
Farbe: Schwarzblau Herstellergarantie: 2 Jahre
Produktnummer: 00004141Benutzeroberfläche Lokalisation (Sprache, Zeit, Wählton/Freizeichen) Rote LED zum Anzeigen von Anrufen und wartenden Nachrichten 4 kontext-sensitive Tasten 12 programmierbare Funktionstasten mit mehrfarbigen LEDs Papiereinlage zur Beschriftung der Funktionstasten Spezielle Tasten für Mailboxabfrage, Nicht-stören-Modus (DND), Telefonbuch, Menü, Anrufweiterleitung, Halten, Konferenz und Wahlwiederholung Audiotasten: Mikrofon stummschalten, Freisprechen, Headset Lautstärketaste Navigationstaste (Vierfachwippe) Bestätigungs- und Abbruchtasten Menügesteuerte Benutzeroberfläche Telefonfunktionen Kurzwahl URL-Wählen Lokaler Wählplan Automatische Wahlwiederholung bei Besetzt Rückruf bei besetzt/nicht erreichbar Anruferkennung Anklopfen Anrufabweisung (Sperrliste) Automatische Rufannahme Halten Haltemusik 12 gleichzeitige Verbindungen möglich Anrufweiterleitung mit und ohne Ankündigung Rufumleitung Telefonbasierte Konferenz mit 3 Teilnehmern Nebenstellenbeobachtung, Anrufheranholung Anrufe parken, geparkte Anrufe heranziehen Multicast-Durchsagen Nicht-stören-Modus („DND“) Tastatursperre Kundennummer (Client matter code (CMC)) Unified Communications-fähig Installation Über Webbrowser konfigurierbar Provisionierung: Automatisches Laden der Einstellungen über HTTP/HTTPS/TFTP DHCP Options 66/67 snom Redirection-Service (Umleitungsdienst) Konfigurierung und Aktualisierung mit TR-069 / TR-111Firmwarefeatures 12 SIP-Identitäten/-konten XML-Browser Anruflisten für verpasste, gewählte, und angenommene Anrufe Internes Telefonbuch mit 1000 Einträgen Unterstützung mehrerer Sprachen DTMF Inband-/Outband-/SIP-Info-Signalisierung Kompatibel mit allen großen IP-Telefonplattformen Audio Codecs: G.711 A-law, µ-law G.722 (Breitband) G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR) Integrierte, zuordenbare Klingeltöne Komfortrauschen (CNG - Comfort noise generator) Sprechpausenerkennung (VAD - Voice activity detection)
Technische Details:

Design
Produkttyp

IP-Telefon
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Produktfarbe
Schwarz
Gerätsicherheit
Ja
Montage
Tisch/Wand
Kamera
Frontkamera
Nein
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
12 Zeilen
Anrufbeantworter
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anklopfen
Ja
Kurzahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Anruftransfer
Ja
Anrufliste
Ja
Bildschirm
Anzeige
TFT
Bildschirmdiagonale
10,9 cm
Touchscreen
Nein
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Leistung
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Ausgangsspannung

5 V
Stromverbrauch (in Betrieb)
10 W
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.711Mu,G.711a,G.722,G.726,G.729ab
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Nein
Bluetooth
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
DHCP, HTTP, NTP, LDAP, TFTP, HTTPS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Video
Videoanruf
Nein
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
900 g
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Anzahl der programmierbaren Tasten
12
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
In-band, Out-of band, SIP info
Zertifikate
Sicherheit
IEC 60950, CB
Zertifizierung
CE, FCC
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 35 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 45 °C
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja

Produkteigenschaften

Farbunterstützung	Farbe
Farbkategorie	Blau, Schwarz
Farbe	Schwarz blau
Telefon - Typ	VoIP-Telefon
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Bas
Anzeige - Typ	LCD-Anzeige
Produkttyp	VoIP-Telefon
Anzeige - Diagonale	4,3 Zoll

Weitere Bilder

