

HPE Erweiterungsmodul Gigabit Ethernet (PoE+) x 24 für HPE Aruba 5406R, 5406R 16, 5406R 44, 5406R 8-port, 5406R zl2, 5412R, 5412R 92, 5412R zl2



Artikelnummer 998301789

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

HP Enterprise Erweiterungsmodul Gigabit Ethernet PoE+ x 24 für HPE Aruba 5406R zl2 5406R-44G-PoE+/2SFP+ v2 5406R-44G-PoE+/4SFP 5406R-8XGT/8SFP+

Produktbeschreibung:

HP RENEW Produkte sind Geräte, die in einem umfangreichen Zertifizierungsverfahren direkt vom Hersteller HP wiederaufbereitet werden.

Die Produkte werden vom Hersteller auf Komponentenebene heruntergebrochen, durchlaufen einen strengen Aufbereitungsprozess und erhalten eine neue Seriennummer.

RENEW Produkte entsprechen in vollem Umfang Neuware.

Sie erhalten dieselbe Hersteller-Garantie und

kommen in versiegelter Original-Verpackung.

Zudem können nur bei original RENEW-Geräten Hersteller

Care-Packs und Services hinzugebucht werden.

Dies ist bei Used- oder Refurbished Produkten nicht möglich.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Erweiterungsmodul

Formfaktor

Plug-in-Modul

Netzwerk

Ports

Gigabit Ethernet (PoE+) x 24

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Verdrahtungstyp

Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Datenübertragungsrate

1 Gbps

Leistungsmerkmale

PoE+, MACsec-Unterstützung

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

24 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45

Maße und Gewicht

Breite

26,16 cm

Tiefe

20,65 cm

Höhe

4,45 cm

Gewicht

850 g

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

HPE Aruba 5406R 16-port SFP+ (No PSU) v3 zl2, 5406R 44GT PoE+ / 4SFP+ (No PSU) v3 zl2, 5406R 8-port 1/2.5/5/10 GBASE-T PoE+ / 8-port SFP+ (No PSU) v3 zl2, 5406R zl2, 5406R-44G-PoE+/2SFP+ v2 zl2, 5406R-44G-PoE+/4SFP v2 zl2, 5406R-8XGT/8SFP+ v2 zl2, 5412R 92GT PoE+ / 4SFP+ (No PSU) v3 zl2, 5412R zl2, 5412R-92G-PoE+/2SFP+ (No PSU) v2 zl2, 5412R-92G-PoE+/2SFP+ v2 zl2, 5412R-92G-PoE+/4SFP v2 zl2

Produkteigenschaften

Netzwerk - Datenübertragungsrate	1 Gbps
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE+)
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	24 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
Gewicht	850 g
Netzwerk - Typ	Erweiterungsmodul
Produkttyp	Erweiterungsmodul
Netzwerk - Formfaktor	Plug-in-Modul
Netzwerk - Anschluss technik	Kabelgebunden

Weitere Bilder

