

Tripp 8-Port Rack Console KVM Switch w/19" LCD & 8 PS2/USB Cables 1U KVM- Konsole mit KVM-Switch 8 Anschlüsse 48,3 cm 19" einbaufähig 1280 x 1024 @ 75 Hz VGA Schwarz



Artikelnummer 999919376

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Der Eaton Tripp Lite Series 8-Port Rack Console KVM Switch mit 19" LCD ist für die effiziente Verwaltung mehrerer Systeme konzipiert. Mit einem integrierten 8-Port-KVM-Switch können Benutzer mehrere Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor steuern. Das 19-Zoll-TFT-Display mit einer nativen Auflösung von 1280 x 1024 und einer V-Sync-Rate von bis zu 75 Hz bietet eine klare Darstellung und eignet sich daher für Umgebungen, die eine zuverlässige Überwachung und Steuerung erfordern. Dieser KVM-Switch ist für die Rack-Montage konstruiert und mit verschiedenen Systemen wie Mac und Unix kompatibel. Er verfügt über wichtige Funktionen wie ein Administrator-Passwort für die Sicherheit und eine Vielzahl von Steuerungseinstellungen wie Helligkeit, Kontrast und Farbtemperatur. Mit einem Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 50 °C und einem Luftfeuchtigkeitsbereich von 0 % bis 80 % arbeitet er stabil in verschiedenen Umgebungen und gewährleistet robuste Funktionalität.

- **Vielseitige Konnektivität**

Dieser KVM-Switch ist mit verschiedenen Schnittstellentypen, einschließlich PS2 und USB, ausgestattet, die eine nahtlose Verbindung mit einer Reihe von Geräten ermöglichen.

- **Klare Anzeige**

Das 19-Zoll-Display nutzt die TFT-Technologie und bietet lebendige Farben mit einstellbaren Farbtemperaturen, um ein klares Seherlebnis zu gewährleisten.

- **Sicherer Zugriff**

Dieser Switch ist mit einem Administrator-Passwort ausgestattet, das sicherstellt, dass nur autorisierte Benutzer die Kontrolle über die angeschlossenen Systeme haben.

- **Umweltverträglich**

Der Switch erfüllt mehrere Standards, darunter RoHS und IEC 60950-1, und spiegelt damit sein Engagement für ein verantwortungsvolles Design wider.

Produkteigenschaften

Größe diagonal (metrisch)	48,3 cm
Schnittstellendetails - Schnittstellen	8 x KVM (SPHD-18), Management (RJ-11), Stacking (DB-25), 2 x USB
Display - Native Auflösung	1280 x 1024
Gewicht	13,9 kg
Eingabegerät - Typ	Tastatur, Touchpad
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Eingangssignal	VGA
Display - Typ	KVM-Konsole
Farbe	Schwarz
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	75 Hz
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	75 Hz
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
Display - Schnittstelle	VGA (HD-15)
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	1280 x 1024
Netzwerk - Typ	KVM-Switch
Farbkategorie	Schwarz
Display - Diagonale	19 Zoll
Anz. Anschlüsse	8
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
Audioausgang - Typ	Keine(r)

Weitere Bilder

