

StarTech.com USB-C Dock 2x DP 1x HDMI 4K60 100W Lade-/Dockingstation

Artikelnummer	900154465
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

StarTech.com USB-C Dock 2x DP 1x HDMI 4K60 100W Lade-/Dockingstation

Produktbeschreibung:

Schließen Sie bis zu drei 4K 60Hz Displays (2x DisplayPort und 1x HDMI) über einen einzigen USB-C Port an und nutzen Sie zusätzlich USB-C, USB-A sowie Gigabit Ethernet Konnektivität. Unkomprimiertes Video über USB-C Verbinden Sie bis zu drei 4K 60Hz Displays über einen einzelnen USB Typ-C Port mit einem unkomprimierten Videosignal, das direkt von der nativen GPU Ihres Laptops bereitgestellt wird. Ideal für anspruchsvolle Workflows mit leistungsstarker Bilddarstellung ganz ohne Software Kompression. Treiberlose Bereitstellung Unterstützt Plug-and-Play unter Windows ohne Treiber oder zusätzliche Software*. Entwickelt für skalierbare Zero Touch Rollouts in Shared Workspaces, Unternehmensumgebungen und BYOD Deployments. Flexible High Speed I/O Die Dockingstation ist mit 4x USB-A Ports mit 5 Gbps sowie 2x USB-C Ports mit 10 Gbps ausgestattet, davon einer mit 15W Power Delivery. Sie unterstützt sowohl ältere Peripheriegeräte als auch moderne Geräte mit hohem Datendurchsatz ohne Leistungseinbußen. Ein Gigabit Ethernet Port sorgt für eine zuverlässige kabelgebundene Netzwerkverbindung. Montage und Sicherheit Diese Multi Monitor Dockingstation verfügt über integrierte Lock Slots für erhöhte physische Sicherheit und unterstützt Oberflächen- oder VESA-Montage, um das Dock sicher und platzsparend zu installieren. Montagezubehör ist separat erhältlich (SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA). *Hinweis: Nicht kompatibel mit macOS oder ChromeOS.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Dockingstation - für Laptop

Breite

19 cm

Tiefe

7,9 cm

Höhe

2,7 cm

Gewicht

300 g

Farbe

Space-grau

Lokalisierung

Europa, Großbritannien

Video

Details zur max. Auflösung

4K - 60 Hz (Triple Display (2 x DisplayPort + HDMI))

Netzwerk

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Produktzertifizierungen

USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

4 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
1 x USB-C 3,2 Gen 2 mit Spannungsversorgung (15 W) - 24 pin USB-C
2 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort
1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
1 x USB-C 3.2 Gen 2 with Power Delivery (100 W) - 24 pin USB-C

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x USB-C Host-Kabel - abnehmbar - 1 m

Enthaltenes Zubehör

Netzkabel (EU), Netzkabel (GB)

Leistungsmerkmale

Unterstützung für doppelte Anzeige, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), ohne Treiber, 5 Gbps Datentransfer, bis zu 10 Gbps Datenübertragung, Vollduplex-Unterstützung, Unterstützung von Preboot Execution Environment (PXE), 15 W-Spannungsversorgung, Hub-Power-LED, Wake-On-LAN, 100 W-Spannungsversorgung

Schlossstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Nano-Sicherheitsanschluss / Kensington-Sicherheitsanschluss

Kennzeichnung

Plug and Play, RoHS, FCC, WEEE, USB Power Delivery 3.0

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Netzteil

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V

Geleistete Netzspannung

DC 24 V

Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows 10 / 11, Ubuntu 24.04

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

25 cm

Transporttiefe

20,5 cm

Transporthöhe

5 cm

Transportgewicht

1 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

70 °C

Produkteigenschaften

Massenspeicher-Controller - Typ	Keine(r)
System - Gerätetyp	Dockingstation
Gewicht	300 g
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	4 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A, 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000B, 1 x USB-C 3,2 Gen 2 mit Spannungsversorg, 1 x USB-C 3.2 Gen 2 with Power Delivery , 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger , 1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C, 2 x Display / Video - DisplayPort - 20-p
Stromversorgungsgerät - Typ	Netzteil
Farbkategorie	Grau
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Docking-Schnittstelle	USB-C 3.2 Gen 2
Farbe	Space-grau

Weitere Bilder

