

Gembird Videoaufnahmeadapter USB 3.0 NTSC PAL

Artikelnummer 992966244

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Gembird Videoaufnahmeadapter USB 3.0 NTSC PAL

Produktbeschreibung:

Leistung Netzteiltyp USB Anschlüsse und Schnittstellen

USB Anschluss Ja USB-Version 2.0 Anzahl der USB-Anschlüsse

1 Audioeingang (L,

R) 1 Anzahl S-Video-Eingänge 1 Composite Video-Eingang

1 Anzahl SCART-Anschlüsse 1 Leistungen Eingebaut

Nein Hostschnittstelle USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen

1) Video-Auflösung 720 x 576 Pixel LED-Anzeigen

Ja Video Analoges Signalformatsystem NTSC Video

Aufnahmegeschwindigkeit (NTSC) 30 fps Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel RCA,

S-Video, USB Dateiformate Import video format

unterstützt AVCHD,

AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV Software Unterstützt

Windows-Betriebssysteme Windows 7 Home Basic,

Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium,

Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional,

Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter,

Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows

7 Ultimate x64 Gewicht und Abmessungen Breite

90 mm Tiefe 27 mm Höhe 14 mm Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 85176990

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Videoaufnahmeadapter

Schnittstellen Typ

USB 3.0

Breite

9 cm

Tiefe

2,7 cm

Höhe

1,4 cm

Video

Schnittstellen Typ

S-Video-Eingang, Composite-Video-Eingang, SCART

Analoges Videoformat

NTSC, PAL

Analoges Videosignal

S-Video, Composite Video

Digital-Video-Format

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, QuickTime, AVI, DV, WMV, AVCHD, 3GPP

Geschwindigkeit der digitalen Videoaufzeichnung

30 Bilder pro Sekunde

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

720 x 480, 720 x 576

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Display / Video - S-Video-Eingang - 4-poliger mini-DIN | 1 x Display / Video - Composite-Video-Eingang - RCA | 1 x Audio - line-In - RCA x 2 | 1 x Audio / Video - SCART - SCART, 21-polig - mit Adapter

Verbindungen

1 x SuperSpeed USB 3.0

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x USB-Verlängerungskabel - extern - 50 cm | 1 x SCART-Adapter - extern | 1 x S-Video-Kabel - extern - 1.5 m | 1 x Composite Video-Kabel - extern - 1.5 m | 1 x Audiokabel - extern - 1.25 m

Kennzeichnung

ISO 9002, RoHS

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

Treiber & Dienstprogramme

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Windows 8

Details der Systemanforderungen

Pentium III - 800 MHz - RAM 256 MB - HD 600 MB

Produkteigenschaften

Software - Typ Treiber & Dienstprogramme

Weitere Bilder

