

Gigabyte OLED-Monitor 81,3 cm 32" 31.5" sichtbar 3840 x 2160 4K @ 240 Hz 1000 cd/m² 1500000:1 DisplayHDR 400 True Black 0,03 ms 2xHDMI 2xDisplayPort Mini DisplayPort USB-C Lautsprecher



Artikelnummer 999843735

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Gigabyte OLED-Monitor 81,3 cm 32" 31.5" sichtbar 3840 x 2160 4K @ 240 Hz 1000 cd/m² 1500000:1 DisplayHDR 400 True Black 0,03 ms 2xHDMI 2xDisplayPort Mini DisplayPort USB-C Lautsprecher

Produktbeschreibung:

31,5 Zoll großer Gaming-Monitor mit vielen Features,
QD-OLED-Panel mit 3.840 x 2.160 Pixeln bei 240 Hz,
0,03 ms Reaktionszeit (GtG), 24,5 Zoll Modus durch
Tactical Switch,
AMD Freesync Premium Pro, 2x HDMI 2.1 / 1x DP 2.1 UHBR20 /
1x Mini DP 2.1, integr ...
Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

OLED-Monitor / Quantum Dot OLED

Energie Effizienzklasse

Klasse G

Energieklasse (HDR)

Klasse G

Diagonalabmessung

81,3 cm (32")

Sichtbare Bildfläche

80 cm (31.5")

Adaptive-Sync Technologie

AMD FreeSync Premium Pro

Integrierte Peripheriegeräte

USB 3.0-Hub

USB-Spannungsversorgung

18 Watt

Native Auflösung

4K 3840 x 2160 bei 240 Hz

Pixelpitch

0.181 mm

Helligkeit

1000 cd/m²

Kontrast
1500000:1
HDR-Format
HDR400
HDR-Zertifizierung
DisplayHDR 400 True Black
Farbunterstützung
1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum
99% DCI-P3
Reaktionszeit
0,03 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Besonderheiten
Bild in Bild, Bild für Bild, Picture Mode, Black eQualizer, flimmerfreie Technologie, Reihenschaltung möglich, Crosshair Display, mit Game-Timer, Nachtsichtmodus, 6-Achsen-Farbkontrolle, Gigabyte RGB Fusion 2.0, FPS-Counter, High Bit Rate 3 (HBR3), AORUS Dashboard, AORUS OSD Sidekick, HDR 400 True Black, Eagle Eye, VESA DisplayHDR, KVM, Auto-Update, VESA Certified ClearMR 13000
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
71,83 cm x 15,86 cm x 61,36 cm - mit Fuß
Gewicht
8,53 kg
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI | DisplayPort 2.1 | DisplayPort 1,4 Ausgang | Mini DisplayPort 2.1 | USB-C/DisplayPort Alt Mode (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 65 W) | 2 x USB 3.2 Downstream (Typ A) | USB 3.2 Upstream | Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) | Mikrofon (Mini-Klinkenstecker)
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel
-5/20
Schwenkwinkel
20
Rotationswinkel
0/+90
Höheneinstellung
130 mm
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel | 1 x USB-Kabel | 1 x USB-C Kabel
MTBF

30,000 Stunde(n)

Kennzeichnung

RoHS, WEEE, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, DisplayPort 2.1

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

44 kWh/1.000 h

Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)

50 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

78 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software

Gigabyte Control Center

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Fuß - Breite: 71,83 cm - Tiefe: 15,86 cm - Höhe: 61,36 cm - Gewicht: 8,53 kg | Ohne Fuß - Breite: 71,83 cm - Tiefe: 5,72 cm -

Höhe: 41,75 cm - Gewicht: 6,2 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

98 cm

Transporttiefe

19 cm

Transporthöhe

58 cm

Transportgewicht

13,2 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Produkteigenschaften

Display - Schnittstelle	Mini DisplayPort, USB-C, HDMI, DisplayPort
Schnittstellendetails - Schnittstellen	DisplayPort 2.1-Eingang, USB 3.2 Upstream (Typ B), Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker), DisplayPort 1.4 Ausgabe, 2 x USB 3.2 downstream (Typ A), Mini DisplayPort, USB-C/DisplayPort Alt Mode (DisplayPort , 2 x HDMI, Mikrofon (Mini-Klinkenstecker)
Display - Native Auflösung	3840 x 2160
Software - Typ	Gigabyte Control Center
Reaktionszeit	0,03 ms
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	240 Hz
Display - Diagonale	32 Zoll
Gewicht	8,53 kg
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Größe diagonal (metrisch)	81,3 cm
Eingangssignal	2xHDMI, 2xDisplayPort, Mini DisplayPort,
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Display - Technologie	Quantum Dot OLED
Display - Typ	OLED-Monitor

Weitere Bilder

