

Dynatron Q11P Intel CPU Kuehler LGA1700 4U Kuehlkoerper und Lamellen aus Aluminium mit Heat CPU-Kühler Sockel 1700 Core i


Artikelnummer 900057130

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Dynatron Q11P Intel CPU Kuehler LGA1700 4U Kuehlkoerper und Lamellen aus Aluminium mit Heat CPU-Kühler Sockel 1700 Core i

Produktbeschreibung:

Der Dynatron Q11P Prozessorkühler wurde für Kühlleistung mit Fokus auf Effizienz und Zuverlässigkeit entwickelt. Mit einer robusten Aluminiumbasis und einem Lamellenstapel leitet dieser aktive Luftkühler Wärme effektiv ab, um sicherzustellen, dass Ihre CPU auf optimalen Temperaturen bleibt. Sein Lüfter arbeitet mit einer Drehzahl von 800 bis 1800 U/min und erzeugt einen Luftstrom zwischen 14,88 und 35,03 cfm bei einem Geräuschpegel von nur 10,8 dBA, was ihn sowohl für leise als auch für leistungsstarke Setups geeignet macht. Die Kompatibilität mit LGA1700- und LGA1851-Sockeln ermöglicht den vielseitigen Einsatz in verschiedenen Systemen. Der 4-polige PWM-Anschluss gewährleistet eine präzise Steuerung der Lüftergeschwindigkeit entsprechend den Temperaturanforderungen und optimiert den Stromverbrauch zwischen 0,3 und 0,96 W. Mit einer mittleren Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von 70.000 Stunden ist der Dynatron Q11P eine zuverlässige Wahl für Kühlungslösungen.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Prozessor-Luftkühler

Höhe (Rack-Einheiten)

4U

Breite

9,5 cm

Tiefe

9,5 cm

Höhe

13 cm

Gewicht

710 g

Kühlkörper und Lüfter

Kompatibel mit

LGA1851 Socket, LGA1700 Socket

Kühlmaterial

Aluminiumsockel mit Aluminium-Lamellenpaket

Lüfterdurchmesser

103 mm

Gebläsehöhe

30 mm
Lüfterlager
Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit
800-1800 U/min
Luftstrom
(14.88-35.03 cfm)
Luftdruck
0.44-2.06 mm
Geräuschpegel
10.8 - 21.3 dBA
Geräusch- und Leistungsdetails
10.8 dBA (14.88 cfm) bei 800 U/min
15.2 dBA (25.26 cfm) bei 1300 U/min
21.3 dBA (35.03 cfm) bei 1800 U/min
Netzanschluss
PWM, 4-polig
Nennspannung
12 V
Energieverbrauch
0.3-0.96 W
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Verschiedenes
MTBF
70,000 Stunde(n)

Produkteigenschaften

Zubehörkategorie	Kühlung und Lüfter, Desktop-Computer und Serverzubehör
Geräusch- und Leistungsdetails	15.2 dBA (25.26 cfm) bei 1300 U/min, 10.8 dBA (14.88 cfm) bei 800 U/min, 21.3 dBA (35.03 cfm) bei 1800 U/min
Farbkategorie	Silber
Höhe (Rack-Einheiten)	4
Gewicht	710 g

Weitere Bilder

