

# UbiQuti UniFi UVC-G4-Bullet - Netzwerk-Überwachungskamera

<b>Artikelnummer</b>	999194166
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

UbiQuti UniFi Protect G4-Bullet 3-pack Camera Versatile 4 MP 3er

Produktbeschreibung:

UVC-G4-BULLET-3 - UVC G4 Außen-/Innenkamera, 3er-Pack

Vielseitige 4 MP (1440p) Kamera für Drinnen und Draußen mit 24 FPS-Video für Tag- oder Nachtüberwachung mit Infrarot-LEDs. Die UniFi-Videokamera G4 Bullet liefert über Gigabit-Ethernet klare 4 MP-Videos mit 24 fps. Das Design der Kugelgelenkhalterung ermöglicht die Installation im Innen- oder Außenbereich und bietet eine flexible 3-Achsen-Einstellung. Die Kamera verfügt über Infrarot-LEDs mit einem automatischen IR-Sperrfilter für die Tag- und Nachtüberwachung. Sie verfügt über ein eingebautes Mikrofon und unterstützt 802.3af PoE für die Stromversorgung.

- > 4 MP, 24 FPS Video
- > Tag oder Nacht mit Infrarot-LEDs
- > Wetterfestes Gehäuse
- > Eingebautes Mikrofon
- > Powered by Power over Ethernet (PoE)
- > Verwaltet von der UniFi Protect-Software

Mechanisch

- > Abmessungen: 191,7 x 185 x 43,7 mm (7,55 x 7,28 x 1,72")
- > Gewicht: 1,2 kg
- > Hardware: 0
- > Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
- > Montagematerialien: Aluminiumlegierung, Polycarbonat
- > Wetterschutz: IPX4
- > Widerstand: IK04

Optik

- > Sensor: 5 MP CMOS-Sensor
- > Objektiv: Feste Brennweite
- > Blickwinkel: H: 80°, V: 60°, D: 111°
- > Nachtmodus: Eingebauter Lichtsensor
- > Eingebaut: IR-LED-Beleuchtung und IR-Sperrfilter

Video

- > Videokomprimierung: H.264
- > Auflösung: 2688 x 1512 (16:9)
- > Maximale Bildrate: 24 FPS
- > Bildeinstellungen: Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Sättigung, Rauschunterdrückung, 50/60 Hz

System

- > Prozessorspezifikationen: Ambarella Advanced Image Processing SoC
- > Speicherinformationen: 512 MB DDR3L
- > Verwaltungsschnittstelle: UniFi Protect
- > Netzwerkschnittstelle: RJ45, 10/100/1000 Mbit/s Ethernet

- > Flash-Speicherunterstützung: 256 MB
- > Max. Leistungsaufnahme: 4 W
- > Stromversorgungsmethode: 802.3af PoE
- > Unterstützter Spannungsbereich: 802.3af PoE
- > Taste: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
- > Betriebstemperatur: -20°C bis 40°C (-4°F bis 104°F)
- > Betriebsfeuchtigkeit: 0 bis 90% nicht kondensierend
- > Zertifizierungen: FCC, IC, CE

Audio

- > Mikrofon: Ja (kann in der Software deaktiviert werden)

Software

- > Controller-Software: UniFi Protect
- > Mobile Apps: UniFi Protect iOS und Android

Technische Details:

Leistung

Energiequelle

PoE

Stromverbrauch (max.)

4 W

Leistungen

Typ

IP-Sicherheitskamera

Unterstützung von Positionierung

Innen & Außen

Übertragungstechnik

Verkabelt

Infrarot (IR)-Abschaltfilter

Ja

Zertifizierung

FCC, IC, CE

Design

Formfaktor

Geschoss

Produktfarbe

Weiß

Gehäusematerial

Aluminium

Internationale Schutzart (IP-Code)

IPX4

IK-Kodex

IK04

Wetterfest

Ja

Netzwerk

Eingebauter Ethernet-Anschluss

Ja

WLAN

Nein

Bluetooth

Nein

Ethernet Schnittstellen Typ

Gigabit Ethernet

Netzstandard

IEEE 802.3af

Lieferumfang

Anzahl der Kameras

3

Montageblöcke enthalten

Ja

Nachtsicht

Nachtsicht

Ja

LED Typ

IR

Bildsensor

Sensor-Typ

CMOS

Speichermedium

Eingebaute HDD

Nein

Video

Maximale Auflösung

2688 x 1512 Pixel

Megapixel insgesamt

4 MP

Videokompressionsformate

H.264

Bis zu 30 Frames pro Sekunde

24 fps

Schalldämpfung

Ja

Bildqualitätsanpassung

Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)

1

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

-20 - 40 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb

0 - 90 %

Audio

Eingebautes Mikrofon

Ja

Gewicht und Abmessungen

Durchmesser (mm)

7,5 cm

Länge (mm)

14 cm

Gewicht

458 g

Gewicht (mit Ständer)

520 g

Kamera

Blickwinkel, horizontal

80 °

Blickwinkel, vertikal

60 °

Blickwinkel, diagonal

111 °

Linsensystem

Fester Fokus

Ja

Management-Funktionen

Reset-Knopf

Ja  
Managementsoftware  
UniFi Protect

## Produkteigenschaften

<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	4 Watt
<b>Max. Digitalvideoauflösung</b>	2688 x 1512
<b>Software - Typ</b>	UniFi Protect
<b>Gewicht</b>	458 g
<b>Flash-Speicher - Installierte Größe</b>	256 MB
<b>Videoeingang - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Video-Modi</b>	1440p
<b>Kameratyp</b>	Netzwerk-Überwachungskamera
<b>Farbkategorie</b>	Weiß
<b>Unterstützte Audiofunktionen</b>	Integriertes Mikrofon

## Weitere Bilder

