

ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI - Wireless Router Switch mit 6 Ports - 10GbE, 5GbE, 2.5GbE, Wi-Fi 7 - WAN-Ports: 2 Quad-Band

Artikelnummer	900092437
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ASUS WL-Router ROG Rapture GT-BE19000AI

Produktbeschreibung:

Der ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI wurde für Gamer und Liebhaber leistungsstarker Netzwerke entwickelt. Mit acht externen Antennen sorgt dieser WLAN- und Kabelrouter für Konnektivität und Abdeckung in verschiedenen Umgebungen. Er unterstützt eine Reihe von Datenverbindungsprotokollen, darunter IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) und IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), und bietet schnelle und stabile Internetgeschwindigkeiten für Gaming und Streaming. Ausgestattet mit 48 GB Flash-Speicher und 8 GB RAM ermöglicht dieses Gerät eine schnelle Datenverarbeitung und effizientes Multitasking.

Sicherheit hat oberste Priorität: Mehrere Verschlüsselungsalgorithmen, darunter WPA3, gewährleisten eine sichere Verbindung für alle Geräte. Darüber hinaus verbessern Funktionen wie MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie und erweiterte Kindersicherungsfunktionen das Benutzererlebnis insgesamt. Der Router unterstützt auch verschiedene Netzwerkprotokolle, darunter PPTP und L2TP, und bietet somit Vielseitigkeit bei der Verwaltung verschiedener Verbindungstypen. Mit dem ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI genießen Sie ein leistungsstarkes Netzwerkerlebnis, das auf moderne digitale Anforderungen zugeschnitten ist.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Wireless Router - Switch mit 6 Ports (integriert)

Gaming

Ja

Gehäusetyp

Desktop

Anschlusstechnik

Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)

Frequenzband

2,4 GHz (1 Band) / 5 GHz (1 Band) / 6 GHz (2 Bänder)

Netzwerk/Transportprotokoll

PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS

Verschlüsselungsalgorithmus

WPA, WPA2, WPS, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, Opportunistic Wireless Encryption (OWE)

WLAN-Rating

BE19000

Leistungsmerkmale

WOL, Repeater-Modus, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, MIMO-Technologie, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, ASUSWRT, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Wireless Scheduler, Routermodus, LED ein/aus Taste, VPN Fusion, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh, Bandwidth Limiter, L2TP Client, PPTP Client, IPSec Server, PPTP Server, OpenVPN Client, OFDMA, OpenVPN-Server, IPTV-Support, WPS-Taste, Gaming-Port, NAT Passthrough, unterstützt 160 MHz Bandbreite, automatisches Firmware-Update, Guest Network, AiMesh-Knotenmodus, ASUS Instant Guard, Let's Encrypt, ROG First, Bandwidth Monitor, Blocker für bösartige Websites, unterstützt 320 MHz Bandbreite

Prozessor

1 x 2,6 GHz

RAM

8 GB

Flash-Speicher

48 GB

Statusanzeiger

Stromversorgung, WAN, LAN, 5 GHz, 2,4 GHz, 6 GHz

Leistungsmerkmale

Leitungskodierformat

4096 QAM

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

WAN / LAN: 1 x 10 GBase-T - RJ-45

WAN / LAN: 1 x 2.5 GBase-T - RJ-45

LAN: 3 x 2.5 GBase-T - RJ-45

LAN: 1 x 10 GBase-T - RJ-45

LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A

USB 3.2 Gen 1: 1 x 9-poliger USB Typ A

Antenne

Antenne

Extern

Antennenzahl

8

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 110-240 V (50 - 60 Hz)

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x Netzkabel

Maße und Gewicht

Breite

35,041 cm

Tiefe

35,041 cm

Höhe

22,06 cm

Gewicht

2 kg

Produkteigenschaften

Statusanzeiger	5 GHz, WAN, 6 GHz, Stromversorgung, 2.4 GHz, LAN
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA3-Enterprise, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), WPA, WPA3-Personal, WPA2, WPS
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A, LAN: 3 x 2.5GBase-T - RJ-45, LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T , LAN: 1 x 10GBase-T - RJ-45, WAN / LAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45, WAN / LAN: 1 x 10GBase-T - RJ-45, USB 3.2 Gen 1: 1 x 9-poliger USB Typ A
Netzwerk/Transportprotokoll	L2TP, DDNS, PPTP, PPPoE, DHCP
WAN-Ports Anz.	2
Netzwerk - Typ	Wireless Router
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Farbkategorie	Rot, Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos, Kabelgebunden
Flash-Speicher - Installierte Größe	48 GB

Weitere Bilder

