

equip Cat.6a S/FTP 20m Cat6a S-STP Violett Netzwerkkabel Netzwerk Patchkabel CAT 6a PIMF SFTP 20 m RJ- 45 halogenfrei IEC

Artikelnummer 991423410

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

equip Cat.6a S/FTP 20m Cat6a S-STP Violett Netzwerkkabel Netzwerk Patchkabel CAT 6a PIMF SFTP 20 m RJ-45 halogenfrei IEC

Produktbeschreibung:

AWG 26/7 Querschnitt500 MHz performance BandwidthVerseilte
VollkupferlitzeFolien- und schild reduziert EMI /
RFI-StörungenVergoldete Anschlu?sse fu?r hohe
ÜbertragungsqualitätVergossener Knickschutz mit
ZugentlastungRoHS-Norm konformRaucharm,
Null-Halogen (LSZH/LSOH)3P Verified and UL ListedCompliant
with ISO/IEC 11801 and EN 50173AWG 26/7 Querschnitt500 MHz
performance BandwidthVerseilte VollkupferlitzeFolien-
und schild reduziert EMI /
RFI-StörungenVergoldete Anschlu?sse fu?r hohe
ÜbertragungsqualitätVergossener Knickschutz mit
ZugentlastungRoHS-Norm konformRaucharm,
Null-Halogen (LSZH/LSOH)3P Verified and UL ListedCompliant
with ISO/IEC 11801 and EN 50173Das Equip Cat.6A
Platinum S/FTP-Patchkabel besteht aus hervorragenden
Materialien und ist vollständig geprüft,
um den Industriestandards zu entsprechen. Mit
einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze
kann das Cat.6A-Kabel eine extrem hohe und fehlerfreie
Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen liefern,
speziell für 10G-Anwendungen.
Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie
SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
Kabelmantelmateriale

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

26

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Beschichteter Stecker

Gold

Leistungsmerkmale

Halogenfrei, geformt, verseilt

Länge

20 m

Farbe

Lila

Ausschlussklausel für Bildfarbe

Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

IEC 332-1, UL, cUL, ETL, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2, 3P - bis zu 500 MHz

Produkteigenschaften

Farbe Lila

Farbkategorie Lila

Weitere Bilder

