

Optoma PH31

Artikelnummer	900057289
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der Projektor Optoma Photon Life PH31 wurde entwickelt, um mit seiner Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 ein beeindruckendes Seherlebnis zu bieten. Dieser tragbare DLP-Projektor kann Bilder mit einer Größe von bis zu 381 cm projizieren und eignet sich ideal für eine Vielzahl von Umgebungen, insbesondere für Kinos. Er unterstützt mehrere Seitenverhältnisse, darunter 16:10 und 4:3, und gewährleistet so die Kompatibilität mit verschiedenen Inhaltsformaten. Darüber hinaus verfügt der Projektor über eine Helligkeit von 1500 Lumen und ein Kontrastverhältnis von 250000:1, wodurch auch unter unterschiedlichen Lichtverhältnissen lebendige und detailreiche Bilder gewährleistet sind.

Mit einem Mono-Tonausgabemodus und einer integrierten Lautsprecherleistung von 5 Watt liefert der Projektor einen klaren Ton, der die Bilder begleitet. Die Möglichkeit, in verschiedenen Videomodi zu projizieren, darunter 1080p und 4K, erhöht die Vielseitigkeit und macht ihn sowohl für Filme als auch für Spiele geeignet. Das Design entspricht der Schutzklasse IP5X, schützt vor Staub und gewährleistet Langlebigkeit in verschiedenen Umgebungen. Eine Lampenlebensdauer von bis zu 30.000 Stunden reduziert den Wartungsaufwand und ermöglicht eine längere Nutzung ohne häufige Auswechslungen.

- **Hohe Helligkeit**

Der Projektor verfügt über eine Helligkeit von 1500 Lumen und liefert somit auch in hell beleuchteten Umgebungen klare und deutliche Bilder.

- **Verlängerte Lampenlebensdauer**

Eine Lampenlebensdauer von bis zu 30.000 Stunden bedeutet weniger häufige Auswechslungen und niedrigere Gesamtbetriebskosten.

- **Flexible Projektionsoptionen**

Die Unterstützung mehrerer Seitenverhältnisse, darunter 16:10 und 4:3, bietet Vielseitigkeit für verschiedene Anzeigeformate.

- **Verbesserte Audiofunktionen**

Der integrierte 5-Watt-Monolautsprecher sorgt für eine effektive Tonwiedergabe, ohne dass zusätzliche Audiogeräte erforderlich sind.

- **Robuster Umweltschutz**

Die Schutzart IP5X bietet Schutz vor Staub und gewährleistet die Leistungsfähigkeit des Projektors unter verschiedenen Umgebungsbedingungen.

Produkteigenschaften

Max. Leinwandentfernung	5,47 m
Service und Support - Typ	1 Jahr eingeschränkte Garantie
Projektormerkmale	Hybrid Log-Gamma (HLG), 24/7-Betrieb, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, DCI-P3 Color Space, Enhanced Audio Return Channel (eARC), High Dynamic Range (HDR), Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, 360-Grad-Projektion, 66,80 ms Eingangsverzögerung
Video-Modi	1080/60i, 576i, 2160/30p, 480i, 1080/60p, 1080/23.98p, 1080/50i, 1080/50p, 720/50p, 720/60p, 2160/25p, 2160/24p, 576p, 480p, 1080/24p
Projektor - Klasse	Digitalprojektor
Leistungsaufnahme im Betrieb	140 Watt
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Farbe	Schwarz
Projektor - Typ	DLP-Projektor
Max. vertikale Bildwiederholrate	76 Hz
Min. Leinwandentfernung	1,99 m
Lampentyp	LED
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Helligkeit	1500 lm
Projektor - Native Auflösung	1920 x 1080

Weitere Bilder

