

Grandstream White SIP Power over Ethernet

Artikelnummer	999858448
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Grandstream White SIP Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Grandstream Networks GHP630. Produkttyp: IP-Telefon
- Produktfarbe: Weiß - Hörertyp: Kabelgebundenes Mobilteil.
Linienanzahl: 2 Zeilen. Display: LCD - Bildschirmdiagonale:
8,89 cm (3.5") - Display-Auflösung: 480 x 320 Pixel.
Sprachcodec: AEC - AGC - AJB - CNG - G.711u -
G.722 - G.723 - G.726 - G.729A - G.729B - PLC - VAD.
Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet
- Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s
- WLAN-Standards: 802.11a - 802.11b - 802.11g
- Wi-Fi 4 (802.11n) - Wi-Fi 5 (802.11ac)

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

VoIP-Telefon

Gewicht

601 g

Transportgewicht

824 g

Gehäusefarbe

Weiß

Telefonmerkmale

Anrufservices

Voice Mail, Halten, Rufweiterleitung, Anrufstummschaltung

Position des Wählers

Telefon

Konferenzfähig

Dreiweg

Freisprecheinrichtung

Ja

Anz. programmierbare Tasten

6
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Zusätzliche Funktionen
Kurzwahlspeicher, Blitzlichtfunktion, Wahlwiederholung, Konferenzmodus, Multicast Paging, Türöffnerfunktion, Freisprecheinrichtung
IP-Telefonie
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
VoIP
Ja
VoIP-Protokolle
SIP
Voice Codecs
Opus, G.711 μ -law, G.711a-law, G.726, G.722, G.723, iLBC, G.729A/B
Unterstützte Leitungen
2 Leitungen
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Layer 3 TOS, Differentiated Services (DiffServ), Multiprotocol Label Switching (MPLS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Sicherheit
IEEE 802.1X, 256 Bit AES, SRTP, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
Netzwerkprotokolle
TCP, IP, UDP, RTP, RTCP, RTCP-XR, TLS, SRTP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, ARP, ICMP, DNS A record, DNS SRV, DNS NAPTR, SSH, TFTP, NTP, STUN, TR-069, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), FTP
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
Sprachfunktionen
HD-Audio, Dual Tone Multi-Frequency (DTMF), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), Comfort Noise Generation (CNG), packet loss concealment (PLC), automatic gain control (AGC), adaptive jitter buffer (AJB)
Netzwerkmerkmale
Grandstream Device Management System (GDMS), Class 2 PoE
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle
Telefon
Diagonalabmessung
8,9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
480 x 320 Pixel
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Anzeigensprachen
Englisch, Chinesisch, Französisch, Spanisch
Verschiedenes
Verbindungen
USB Type-C
Hörgerät-kompatibel
Ja
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Netzadapter, Frontabdeckung(en)

Abmessungen und Gewicht

Breite

14,7 cm

Tiefe

21 cm

Höhe

8,98 cm

Gewicht

601 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

824 g

Produkteigenschaften

Farbunterstützung	Farbe
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Telefon - Typ	VoIP-Telefon
Anzeige - Diagonale	3,5 Zoll
Bildschirmauflösung	480 x 320 Pixel
Farbkategorie	Weiß
Anzeige - Typ	LCD-Anzeige
Farbe	Weiß
Gewicht	601 g

Weitere Bilder

