

iiyama LH5041UHS-B2AG Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD 3840 x 2160 Pixel 24/7 50" VA 3840 x 2160 16:9 500 cd/m² 5000:1 VGA HDMI x3 Mini Jack RS-232c RJ45 IR RCA USB HDCP 2.2 115W



Artikelnummer 999843666

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Entdecken Sie den iiyama ProLite LH5041UHS-B2AG, einen 50-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der Klarheit und Zuverlässigkeit für Digital Signage und kommerzielle Nutzung neu definiert. Dieses Display verfügt über eine 4K UHD (2160p) Auflösung, die lebendige und detaillierte Bilder über einen weiten Betrachtungswinkel von 178° garantiert. Mit einer Helligkeit von 500 cd/m² und einer Farbunterstützung von über 1 Milliarde Farben liefert es helle, satte und beeindruckende Bilder.

Der iiyama ProLite ist für den Dauerbetrieb konzipiert und verfügt über ein lüfterloses Design für einen geräuschlosen Betrieb und eine dünne Blende für ein schlankes, modernes Aussehen. Der integrierte SoC-Media-Player und mehrere HDMI-Eingänge sowie VGA-, LAN- und USB 2.0-Anschlüsse bieten vielseitige Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl von Multimedia-Anforderungen. Das Display ist außerdem mit einem leistungsstarken 20-Watt-Lautsprechersystem ausgestattet, das einen klaren und kräftigen Sound für ein umfassendes Seherlebnis liefert.

Der iiyama ProLite LH5041UHS-B2AG ist ein energieeffizientes Gerät der Klasse G und erfüllt mehrere Umweltstandards, was ihn zu einer verantwortungsvollen Wahl für energiebewusste Unternehmen macht. Ob im Einzelhandel, im Gastgewerbe oder in Unternehmen - dieses Display ist so konzipiert, dass es den Anforderungen aller stark frequentierten Bereiche gerecht wird und Zuverlässigkeit, Leistung und Umweltfreundlichkeit bietet.

• Robuste Audiolistung

Ausgestattet mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt und einem Zweilautsprechersystem liefert dieses Display einen klaren und kraftvollen Sound, der das audiovisuelle Erlebnis für jeden Inhalt verbessert.

• Für den Dauereinsatz konzipiert

Mit einer Betriebsstundenzahl von 24 Stunden und einer MTBF von 50.000 Stunden ist dieses Display für den Betrieb rund um die Uhr ausgelegt und damit ideal für Digital Signage und kommerzielle Anwendungen.

• Vielseitige Konnektivitätsoptionen

Das Display verfügt über mehrere HDMI-Eingänge, VGA, USB 2.0, LAN und mehr und bietet damit eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Multimedia-Anforderungen.

• Gestochen scharfe und lebendige Bilder

Ein 50-Zoll-4K-UHD-Display (2160p) mit LED-Hintergrundbeleuchtung bietet brillante Bildschärfe und Farbtiefe mit einem Kontrastverhältnis von 5000:1 und Unterstützung für über 1 Milliarde Farben.

• Effizient und umweltfreundlich

Energieeffizienz der Klasse G mit einem Stromverbrauch von 115 kWh/1000h im SDR-Modus und minimalem Stromverbrauch im Standby-Modus, unter Einhaltung der ERP-, REACH-, RoHS-, TÜV Bauart-, UKCA- und WEEE-Standards für die Einhaltung der Umweltvorschriften.

Produkteigenschaften

Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Gewicht	11,1 kg
Farbe	Glänzend, Schwarz
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Leistungsaufnahme im Betrieb	115 Watt

Weitere Bilder

