

ASRock Rack Motherboard Socket SP3 USB 3.2 Gen 1 2 x 10 Gigabit LAN Onboard-Grafik

Artikelnummer	900200566
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ASRock Rack Motherboard Socket SP3 USB 3.2 Gen 1 2 x 10 Gigabit LAN Onboard-Grafik

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 7

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Mainboard

Formfaktor

Mini-ITX

max. RAM

256 GB

Speichertyp

DDR4

Speicherbauform

DIMM

HDD-Bus-Standard

SATA

On-Board-Controller

Gigabit-LAN; Lan; Remote Management; USB 3.2; USB 3.0

AV-Schnittstellen

SATA

Bus-Typ

PCI-Express

Technische Daten

Universelle Schnittstellen

USB 3.0

passende Prozessoren

AMD EPYC

Produkteigenschaften

Max. unterstützte Anzahl	1
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 x CPU, 1 x PCIe 4.0 x16, 4 x DIMM 288-polig (1.2 V)
Speicherschnittstellen	SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2, SATA-600 / PCIe 4.0 - anschlussstellen: 1
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 8-polig, ATX12V-Stecker, 4-polig
Interne Schnittstellen	1 x Seriell - Stiftleiste, 1 x Lautsprecher - Stiftleiste, 2 x USB 2.0 - Stiftleiste
Netzwerkcontroller	Intel X550-AT2
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	2666 MHz, 2400 MHz, 3200 MHz, 2933 MHz
Grafikprozessor	ASPEED AST2500
RAM-Steckplätze	4 DIMM-Steckplätze
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x VGA, 1 x Management, 2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
Speicher	Serial ATA-600, M.2-Socket
Prozessorsocket	Socket SP3
Leistungsmerkmale	Vier-Kanal-Speicherarchitektur
Netzwerk	2 x 10 Gigabit Ethernet

Weitere Bilder