

Gigabyte MODULAIRE 1000W 80 PLUS PLATINUM CONDENSATEURS 100% JAPONAIS SUPPORT PCIE

Artikelnummer 999899027

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Gigabyte MODULAIRE 1000W 80 PLUS PLATINUM CONDENSATEURS 100% JAPONAIS SUPPORT PCIE

Produktbeschreibung:

ATX 3.0 und PCIe Gen 5.0 bereit (kompatibel mit
ATX 3.1)80 PLUS Platinum zertifiziert100% japanische
Kondensatoren120 mm intelligenter Lüfter mit Fluid
Dynamic Bearing (FDB)Kompaktes DesignVollständig
modulares DesignLeistungsstarke +12V-EinzelschieneOVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP
Schutz10 Jahre GarantieStellen Sie eine zuverlässige
und effiziente Energieversorgung mit GIGABYTE-Netzteilen sicher.
Entwickelt für Höchstleistung und Haltbarkeit
bieten unsere Netzteile stabile und konsistente
Energie - um Ihre Hochleistungssysteme zu betreiben.
Mit fortschrittlichen Schutzmaßnahmen und hochwertigen
Komponenten bieten GIGABYTE-Netzteile das Vertrauen
- das Sie für nahtlose - unterbrechungsfreie Computererlebnisse benötigen.
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern

Spezifikationseinhaltung

ATX12V 3.0/ EPS12V

Netzteil-Formfaktor

ATX

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V

Nötige Frequenz

50 - 60 Hz

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion

2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich

4 x 2 x 8-poliger PCI Express Stecker mit abnehmbarem 2-poligen Bereich

16 x 15-Pin-SATA-Stromstecker

4 x interne Stromversorgung, 4-polig

1 x 12VHPWR

2 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion

Ausgangsspannung

+3.3, +5, ± 12 V

Leistungskapazität

1000 Watt

Ausgangsstrom

+3.3V - 25 A

+5V - 25 A

+12V - 83.3 A

-12V - 0.3 A

+5VSB - 3 A

Effizienz

92%

Modulare Kabelverwaltung

Ja

80-PLUS-Zertifizierung

80 PLUS Platinum

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Magnetische Seitenetiketten

Enthaltene Kabel

AC-Netzkabel

Modulares Netzkabel 24-polig ATX mit abnehmbarem 4-poligen Bereich 65 cm

2 x modulares Netzkabel 8-polig +12 V mit abnehmbarem 4-poligen Bereich 70 cm

2 x modulares 2 x 8-Pin PCI-Express-Netzkabel mit abnehmbarem 2-Pin-Bereich 80 cm

2 x 8-polige PCI Express-Spannungsversorgung mit abnehmbarem 2-poligem Abschnitts-Modularkabel 75 cm

16-poliges 12VHPWR-Modularkabel 70 cm

2 x Serial ATA modulares Netzkabel, 15-polig 1.05 m

Modulares Netzkabel, 4-polig 95 cm

MTBF

100,000 Stunden

Kühlsystem

120-mm-Lüfter

Besonderheiten

Voll-modular, Lüfter mit dynamischem Fluid-Lager, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Kurzschlusschutz,

Unterspannungskorrektur, Überstromschutz, Überhitzungsschutz, Zero RPM-Lüftermodus

Kennzeichnung

FCC, EAC, CCC, WEEE, RoHS, KCC

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 10 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Breite

15 cm

Tiefe

14 cm

Höhe

8,6 cm

Produkteigenschaften

Service und Support - Typ	10 Jahre Garantie
Leistungsfaktorkorrektur	Aktive Power Factor Correction (PFC)
Kompatibilität der Stromversorgung	PC/Server
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Intern
Farbkategorie	Weiß
Gestellte Leistung	1000 Watt

Weitere Bilder

