Elo Touch Solutions 5053L Commercial Grade LED-Monitor 127 cm 50 Zoll offener Rahmen Touchscreen 3840 x 2160 4K @ 60 Hz 500 cd/m² 4000:1 9,5 ms 2xHDMI DisplayPort USB-C Lautsprecher Schwarz



Artikelnummer 999338357

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Machen Sie jede Umgebung interaktiv - mit dem brillanten Touchdisplay im 50-Zoll-Format. Das 5053L ist die optimale Lösung für verschiedenste Einsatzbereiche - vom Endless-Aisle, eindrucksvollen Markenerlebnissen und Menütafeln bis hin zu Team-Meetings und Dashboard-Anwendungen. Das Touchdisplay überzeugt durch ein elegantes, schlankes Design und arbeitet auch im kommerziellen Dauereinsatz äußerst zuverlässig. Zusätzliche Flexibilität: Mit den Computermodulen von Elo verwandelt sich das Display in ein leistungsstarkes, riesiges All-in-one-Tablet.

Erhältlich mit der branchenführenden TouchPro PCAP-Technologie von Elo, die bis zu 40 Berührungspunkte ermöglicht, oder mit Infrarot mit bis zu 20 Berührungspunkten, verfügt der 5053L von Elo über eine schnelle Reaktionszeit bei extrem hoher Sensitivität. Elo's TouchPro PCAP besticht durch ein Glas mit geringer Reibung (Anti-Friction), das das Wärmegefühl mindert, wenn die Fingerspitzen über den Bildschirm ziehen. Die \"Touch-Through\" Funktionalität ermöglicht, dass das interaktive Display hinter einem Spiegel, in einer Theke, oder in einem vollständig geschlossenen Kiosk für zusätzliche Haltbarkeit oder Ästhetik montiert werden kann.

- Mehr Produktivität im Team: Zusammenarbeit in allen Umgebungen
 - Speziell entwickelt, um eine einfachere Zusammenarbeit zu ermöglichen: Verbinden Sie einfach das Huddle Kit mit dem interaktiven Display 5053L, um reibungslose Meetings und intensivere Teamarbeit zu ermöglichen so effektiv wie ein persönliches Treffen. Fördern Sie atemberaubende Konzepte und geben Sie Innovationsimpulse, welche die Möglichkeiten eines Telefongesprächs, Projektors oder Whiteboards mit Korrekturstift übertreffen.
- Flexibilität für Ihre Installation
 - Dank der zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten kann eine Montage im Quer- oder Hochformat oder auch flach liegend erfolgen, sodass diese Touchscreens einer Vielzahl von Einbausituation gerecht werden.
- Touch-Thru-Glas-Funktionalität mit PCAP
 - Optimaler Schutz auch für Installationen in rauen Umgebungsbedingungen dank Touch-Thru-Ansprechung erkennt die TouchPro PCAP-Technologie auch Berührungen durch Glas.
- Touchdisplays mit der Leistung eines Windows-Computers
 - Das hochwertige Computermodul verwandelt das Elo-Touchdisplay in eine leistungsstarke All-in-One-Touchcomputerplattform. Die Nachrüstung vor Ort ist denkbar einfach und erfordert keine Kabel: Die Computermodule ECMG4 verfügen über leistungsstarke Intel Core-Prozessoren und eine verbesserte Grafik-Engine.

Produkteigenschaften

Display - Diagonale 50 Zoll

Eingangssignal 2xHDMI, DisplayPort, USB-C

Display - Native Auflösung 3840 x 2160 Größe diagonal (metrisch) 127 cm

Display - TypLED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Gewicht 25,85 kg

Schnittstellendetails - Schnittstellen OSD-Steuerung (RJ-45), USB-C, Kopfhörer, Audio Line-Out, DisplayPort 1.4, 4 x

Micro-USB, 2 x HDMI

Display - FormfaktorOffener RahmenAudioausgang - TypLautsprecherFarbeSchwarz

Display - Schnittstelle USB-C, HDMI, DisplayPort

Reaktionszeit 9,5 ms

LCD-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung

Eingabegerät - TypTouchscreenService und Support - Typ3 Jahre Garantie

Farbkategorie Schwarz Vertikale Bildwiederholrate bei max. 60 Hz

Auflösung

Display - Technologie TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder











