

Elo Touch Solutions 1564L LED-Monitor 39,6 cm 15.6" offener Rahmen Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 60 Hz 450 cd/m² 1000:1 25 ms HDMI DisplayPort USB-C Schwarz



Artikelnummer 999950043

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Der Elo 1564L bietet ein schlankes Open-Frame-Design mit einer Diagonale von 15,6 Zoll und liefert atemberaubende Full-HD-Darstellung bei einer nativen Auflösung von 1920 x 1080. Ausgestattet mit TFT-Aktivmatrix-Technologie und LED-Hintergrundbeleuchtung bietet dieser Monitor eine Helligkeit von 450 cd/m² und ein Kontrastverhältnis von 1000:1 und sorgt so für ein klares Bild, das in jeder Umgebung hervorsteht. Mit einem weiten horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von +89 / -89 Grad ermöglicht er eine flexible Aufstellung und Betrachtung für mehrere Benutzer. Der 1564L ist mit der Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie ausgestattet und unterstützt 10-Punkt-Multitouch für ein dynamisches Benutzererlebnis. Dieser Monitor ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt unter anderem über einen optisch geklebten Touchscreen und die Möglichkeit des 24/7-Betriebs, was ihn zu einer hervorragenden Wahl für verschiedene Anwendungen macht. Die Konnektivität ist mit Schnittstellen wie HDMI, DisplayPort und USB-C nahtlos und ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Setups.

- **Lebendige und klare Darstellung**

Das 15,6-Zoll-Display bietet eine native Auflösung von 1920 x 1080, die für scharfe und detailreiche Bilder sorgt und damit für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist.

- **Große Betrachtungswinkel**

Mit einem horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von +89 / -89 Grad bietet dieser Monitor eine gleichbleibende Bildqualität aus verschiedenen Positionen.

- **Vielseitige Touch-Funktionen**

Der Monitor ist mit der Projected Capacitive Touch-Technologie ausgestattet und unterstützt 10-Punkt-Multitouch, was die Interaktion und das Engagement des Benutzers verbessert.

- **Robuste Konnektivitätsoptionen**

Vielfältige Schnittstellenoptionen wie HDMI, DisplayPort und USB-C gewährleisten die Kompatibilität mit zahlreichen Geräten und Systemkonfigurationen.

- **Geeignet für anspruchsvolle Umgebungen**

Dieser Monitor ist für den Dauerbetrieb ausgelegt, verfügt über einen 24/7-Betriebsmodus und ist so konstruiert, dass er verschiedenen Bedingungen standhält, was ihn zu einer zuverlässigen Wahl macht.

Produkteigenschaften

Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Größe diagonal (metrisch)	39,6 cm
Schnittstellendetails - Schnittstellen	USB-C, HDMI, DisplayPort 1.2
Farbe	Schwarz
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI, DisplayPort
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Reaktionszeit	25 ms
Eingabegerät - Typ	Touchscreen
Gewicht	2,23 kg
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Display - Diagonale	15,6 Zoll
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Display - Native Auflösung	1920 x 1080
Eingangssignal	HDMI, DisplayPort, USB-C
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

