

LevelOne IP-Cam Dome Outdoor 2MP 4xZ Netzwerkkamera 2 MP

Artikelnummer	991928173
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Die FCS-4203 von Digital Data Communications ist eine vielseitige Netzwerk-Überwachungskamera, die für den Betrieb unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen ausgelegt ist. Mit Schutzstandards wie IP67 und IK10 ist diese Kamera sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet. Sie verfügt über ein motorisiertes Zoomobjektiv mit einer variablen Brennweite von 2,8 mm bis 12 mm und bietet damit Flexibilität bei den Überwachungseinstellungen sowie eine Auflösung von 2.000.000 Pixeln für klare Bilder. Die doppelte Fähigkeit, Videos sowohl in Farbe als auch in Infrarot aufzuzeichnen, gewährleistet die Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen mit einer Mindestbeleuchtungsstärke von 0,005 Lux.

Die Kamera unterstützt verschiedene Netzwerkprotokolle und erfüllt Standards wie IEEE 802.3af, wodurch sie mit Power over Ethernet (PoE)-Einrichtungen kompatibel ist. Sie bietet mehrere Videoformate, darunter H.264 und H.265, und gewährleistet so eine effiziente Datenverwaltung und Stream-Verarbeitung. Mit einer Reihe von Funktionen wie Zwei-Wege-Audio, Privacy-Mask-Funktion und Anti-Flicker ist die FCS-4203 darauf ausgelegt, verschiedene Überwachungsanforderungen effektiv zu erfüllen.

- **Langlebiges Design**

Diese Kamera wurde für den Einsatz unter rauen Bedingungen entwickelt und erfüllt die IP67- und IK10-Normen für Wasser- und Vandalismusschutz, um einen zuverlässigen Betrieb in verschiedenen Umgebungen zu gewährleisten.

- **Flexible Brennweite**

Das motorisierte Zoomobjektiv bietet eine einstellbare Brennweite von 2,8 mm bis 12 mm, so dass die Kamera je nach Überwachungsbedarf auf bestimmte Bereiche fokussieren oder weite Winkel erfassen kann.

- **Intelligente Low-Light-Funktionen**

Mit einer minimalen Beleuchtungsstärke von 0,005 Lux liefert die Kamera klare Videos in schwach beleuchteten Umgebungen und erhöht die Sicherheit bei Tag und Nacht.

- **Umfassende Videounterstützung**

Die Kamera kann Videos in verschiedenen Auflösungen bis zu 1920 x 1080 aufnehmen und unterstützt mehrere Formate wie H.264 und H.265, um eine optimale Bildqualität und Speichereffizienz zu gewährleisten.

- **Robuste Netzwerkfunktionen**

Unterstützt mehrere Netzwerkprotokolle, einschließlich DHCP, SNMP und HTTPS, was eine einfache Integration in bestehende Sicherheitssysteme ermöglicht und eine sichere Kommunikation gewährleistet.

Produkteigenschaften

Leistungsaufnahme im Betrieb	9,5 Watt
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Farbe	Weiß
Unterstützte Audiofunktionen	Zweiwege-Audiofunktion
Software - Typ	Treiber & Dienstprogramme
Gewicht	1,287 kg

Weitere Bilder

