

Netgear 300 Series GS308LP Switch Wesentliches unmanaged 8 x 10/100/1000 PoE+ Desktop wandmontierbar 60 W

Artikelnummer	900042179
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der NETGEAR 300 Series GS308LP ist ein effizienter und zuverlässiger Switch, der entwickelt wurde, um Ihr Netzwerkerlebnis zu verbessern. Mit 8 PoE+-Ports und einer Gesamtleistung von 60 W versorgt er Ihre Geräte mit Konnektivität und Strom. Das lüfterlose Design sorgt für einen leisen Betrieb, wodurch er sich für geräuschsensible Umgebungen eignet, während das robuste Metallgehäuse für langfristige Stabilität sorgt.

Dieser Switch unterstützt Flusskontrolle, Vollduplex-Fähigkeit und automatische Erkennung pro Gerät für nahtlose Konnektivität. Eine MTBF von über 2,7 Millionen Stunden gewährleistet eine lang anhaltende Leistung, sodass er sowohl für Desktop- als auch für Wandmontage geeignet ist. Mit einer Paketpuffergröße von 192 KB und einer Bandbreite von 16 Gbit/s ist er für anspruchsvolle Netzwerkaufgaben bestens gerüstet.

- **Effizientes Energiemanagement**

Mit einem PoE-Budget von 60 W und einem Stromverbrauch von 67,5 W im Betrieb und 1,23 W im Standby-Modus verwaltet dieser Switch intelligent die Energie für angeschlossene Geräte und sorgt so für optimale Leistung ohne übermäßigen Energieverbrauch.

- **Robuste Temperaturtoleranz**

Dieser Switch arbeitet bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C und hält Lagertemperaturen von bis zu 70 °C stand. Er ist für unterschiedliche Umgebungen ausgelegt und gewährleistet zuverlässige Funktionalität unter verschiedenen Bedingungen.

- **Umfassende Konformitätsstandards**

Dieses Gerät erfüllt Konformitätsstandards wie FCC Part 15 A, IC Class A und IEEE 802.3 und gewährleistet so ein zuverlässiges und sicheres Netzwerkerlebnis, das den Qualitäts- und Sicherheitsvorschriften entspricht.

Produkteigenschaften

Stromverbrauch im Standby-Modus	1,23 Watt
Netzwerk - Typ	Switch
Leistung	Latenz: 2.6 µs, Bandbreite: 16 Gbit/s
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE+)
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W
Statusanzeiger	PoE, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Kapazität - Kapazität	Gepackte Puffergröße: 192 KB
Gewicht	600 g
Netzwerk - Formfaktor	Desktop, Wandmontierbar
Leistungsaufnahme im Betrieb	67,5 Watt
Untertyp	Gigabit Ethernet
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Anz. Anschlüsse	8

Weitere Bilder

