

MSI Netzteil MPG A750BN PCIE5 750Watt PC-/Server

Artikelnummer	999710665
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

The MSI logo is displayed in a bold, italicized, black font. The letters 'm', 's', and 'i' are lowercase, while the 'S' is uppercase. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the 'i'.

Produktbeschreibung

MSI Netzteil MPG A750BN PCIE5 750Watt PC-/Server

Produktbeschreibung:

Das MPG A750BN von MSI ist ein robustes Netzteil, das speziell für die Anforderungen anspruchsvoller PC-Aufbauten und Server entwickelt wurde. Mit einer 80 PLUS Bronze-Zertifizierung sorgt es für einen Wirkungsgrad von bis zu 85 % und stellt sicher, dass Ihr System reibungslos läuft, während der übermäßige Stromverbrauch minimiert wird. Das Gerät ist mit einem 120-mm-Lüfter ausgestattet, der für eine effiziente Kühlung sorgt, um die Leistungsstabilität zu erhalten. Sicherheit wird beim MPG A750BN groß geschrieben, denn es verfügt über umfassende Schutzmechanismen wie Überstrom-, Überhitzungs-, Überleistungs-, Überspannungs- und Kurzschlusschutz. Dies gewährleistet, dass Ihre Komponenten gegen elektrische Anomalien geschützt sind. Kompatibilität ist der Schlüssel, und dieses Netzteil unterstützt mit seinem ATX-Formfaktor und mehreren Stromausgangsanschlüssen, darunter 24-poliger ATX-, 8-poliger EPS12V- und 15-poliger Serial-ATA-Stromanschluss, eine Vielzahl von PC/Server-Konfigurationen. Darüber hinaus ermöglicht das modulare Kabeldesign ein flexibles Kabelmanagement, das für Ordnung und Übersichtlichkeit sorgt. Egal, ob Sie einen neuen PC zusammenstellen oder einen bestehenden aufrüsten, das MPG A750BN bietet die Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit, die Sie brauchen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern

Spezifikationseinhaltung

ATX12V

Netzteil-Formfaktor

ATX

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V

Nötige Frequenz

47 - 63 Hz

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig | 2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich | 1 x 12VHPWR | 2 x 2 x 8-poliger PCI Express Stecker mit abnehmbarem 2-poligen Bereich | 5 x 15-Pin-SATA-Stromstecker | 3 x interne Stromversorgung, 4-polig

Ausgangsspannung

+3.3, +5, ±12 V

Leistungskapazität

750 Watt

Ausgangsstrom

+3.3V - 20 A | +5V - 20 A | +12V - 62.5 A | -12V - 0.3 A | +5VSB - 2.5 A

Effizienz

85%

80-PLUS-Zertifizierung

80 PLUS Bronze

Verschiedenes**Enthaltene Kabel**

AC-Netzkabel | 24-poliges ATX-Netzkabel 60 cm | 2 x 8-polige PCI Express-Spannungsversorgung mit abnehmbarem 2-poligem Abschnitts-Modularkabel 65 cm | Modulares 2 x 8-Pin PCI-Express-Netzkabel mit abnehmbarem 2-Pin-Bereich 60 cm | 16-poliges 12VHPWR-Netzkabel 60 cm | 15-poliges SATA-Stromkabel 95 cm

Kühlsystem

120-mm-Lüfter

Besonderheiten

Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Kurzschlusschutz, Gleichstrom-Gleichstrom-Technologie

Herstellergarantie**Service und Support**

Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Abmessungen und Gewicht**Breite**

15 cm

Tiefe

14 cm

Höhe

8,6 cm

Gewicht

1,98 kg

Produkteigenschaften

Leistungsfaktorkorrektur	Aktive Power Factor Correction (PFC)
Kompatibilität der Stromversorgung	PC/Server
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Gestellte Leistung	750 Watt
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Intern
Farbkategorie	Schwarz
Gewicht	1,98 kg

Weitere Bilder

