Acer X1827 Beamer 4000 ANSI Lumen 4K UHD 240Hz 5ms 24/7 HDR LowInput Lag HDMI USB Digital-Projektor 4.000 Ansilumen VGA



Artikelnummer 999710094

Gewicht1kgLänge1mmBreite1mmHöhe1mm

Produktbeschreibung

Acer X1827 Beamer 4000 ANSI Lumen 4K UHD 240Hz 5ms 24/7 HDR LowInput Lag HDMI USB Digital-Projektor 4.000 Ansilumen VGA

Produktbeschreibung:

Tragbar Standard Throw-Projektor WeißDLP 4000 ANSI Lumen5000 h2160p (3840x2160) 16:9 10000:1Anzahl der Farben: 1,07 Milliarden FarbenFokus: AutoEingebaute Lautsprecher 10 WAC 310 W4.000 Lumen HelligkeitGenießen Sie kristallklare.

Sie kristallklare, lebendige Bilder aus der Ferne bei Tageslicht oder in mittleren bis großen Räumen mit bis zu 4.000 Lumen Helligkeit.4K-UHD-AuflösungTauchen Sie ein in eine völlig neue Umgebung mit beeindruckenden Details und nie dagewesener Farbgenauigkeit. 4K-UHD-Projektionen zeigen Details in 8,3 Millionen

Pixeln an – das ist eine viermal höhere Auflösung

als Full HD.HDR10-kompatibelDas höhere Kontrastverhältnis und die erweiterte Farbpalette mit HDR10-Kompatibilität

sorgen für realistischere und natürlichere Bilder.

HDR ist eine Displaytechnologie, die durch skalare

Chipdecodierungs- und Chipzuordnungstechnologie

stärkere Schwarz-Weiß-Kontraste erzeugt.

So wird durch realistische Bilddarstellung ein

noch fesselnderes Erlebnis erzielt.Rund-um-die-Uhr-BetriebDieser

Projektor eignet sich für den Dauereinsatz und ist somit z.

B. ideal für öffentliche Anzeigen und Ausstellungen. Integrierte

LautsprecherDank der leistungsstarken,

integrierten Lautsprecher ist der Ton genauso

erstklassig wie die Bildqualität.Professionelle

ISFccc-KalibrierungHolen Sie das Beste aus dem

Projektorbild heraus – mit professioneller Kalibrierung

durch einen ISF-qualifizierten Techniker.1080P

Auflösung bei 240 Hz BildwiederholfrequenzAb jetzt

sehen Sie jedes Detail rasanter Sportarten,

Filme und Spiele in gestochen scharfem FHD mit

1080p und einer beeindruckenden 240 Hz-Framerate,

die für ein angenehm weiches Bild sorgt. Trapezkorrektur

bei VerzerrungenMit der Trapezkorrektur wird es

Ihnen leichter fallen,

den richtigen Winkel für Ihre Präsentation zu finden,

da sie horizontale und vertikale Verzerrungen korrigiert.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

DLP-Projektor

3D-fähig

Ja

Integrierte Peripheriegeräte

Lautsprecher

Projektor

Helligkeit

4000 ANSI-Lumen

Helligkeit (reduziert)

3200 ANSI-Lumen

Kontrastverhältnis

10000:1

Sichtbare Bildfläche

76 cm - 762 cm

Projektionsdistanz

1 m - 10 m

Projektionsdistanz-Verhältnis

1.5 - 1.66

Digitaler Zoomfaktor

2x

Auflösung

4K UHD - 3840 x 2160

Natives Seitenverhältnis

16:9

Farbunterstützung

1,07 Milliarden Farben (30-Bit)

Max. Bildwiederholungsrate (V x H)

240 Hz x 135 kHz

Lampentyp

240 Watt

Lampenlebensdauer

Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus | Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus | Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus Besonderheiten

DLP 3D Ready, Auto Vertical Keystone, EcoProtection Technologie, DynamicBlack-Technologie, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Fußball-Modus, Geringe Eingabeverzögerung, HDR10-kompatibel, Auto-Shutdown, 4 Corner Correction, Bildverschiebung Objektiv

Blendenöffnung

F/1.98-2.02

Zoomtyp

Manuell

Zoomfaktor

1.1x

Keystone-Korrekturrichtung

Horizontal, vertikal

Vertikale Keystone-Korrektur

-30 / +30

Horizontale Keystone-Korrektur

-30 / +30

Videoeingang

TV-System

NTSC, SECAM, PAL

Videoschnittstellen

VGA, HDMI

Video-Modi

720p, 1080i, 1080p

Lautsprecher

Тур

Integriert

Ausgangsleistung/Kanal

10 Watt

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x HDMI | 1 x VGA-Eingang | 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) | Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm | 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm | 1 x SPDIF-Ausgang | 1 x USB - Strom Typ A

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Tragetasche, Objektivabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung

Stromversorgung

Spannungsquelle

AC

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V

Leistungsaufnahme im Betrieb

310 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Maße und Gewicht

Breite

31,3 cm

Tiefe

24 cm Höhe

11,37 cm

Gewicht

3,1 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 90% RH

Schallemission (Sparmodus)

26 dBA

• Die Projektoren für den Tagungsraum

Die Projektoren speziell für geschäftliche Meetings.

• Gestochen scharfe Projektion

Gestochen scharfe Bereitstellung von Daten. Das bis zu Full HD fähige Display projiziert Ihre Präsentation klar und originalgetreu.

• Komfortable Projektion

Das exklusive BlueLightShield von Acer sorgt mit einer Helligkeit von bis zu 4.500 Lumen für ein angenehm helles Bild.

• Drahtlosprojektion

Das Wechseln zwischen Geräten war noch nie so einfach- dank drahtloser Projektion.

Zeitsparende Projektion

Sparen Sie Zeit mit der automatischen Trapezkorrektur, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Produkteigenschaften

Leistungsaufnahme im Betrieb 310 Watt

Projektormerkmale DLP 3D Ready, Bildverschiebung, EcoProtection Technologie, Auto Vertical Keystone, Auto-

Shutdown, HDR10-kompatibel, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, DynamicBlack-Technologie, Geringe Eingabeverzögerung, Fußball-Modus, 4 Corner Correction

Projektor - Klasse Digitalprojektor
Projektor - Native Auflösung 3840 x 2160

Video-Modi 720p, 1080p, 1080i

Projektorlampe - Lampenkapazität240 WattAudioausgang - TypLautsprecherProjektor - TypDLP-Projektor

FarbkategorieWeißStromverbrauch im Standby-Modus0,5 WattMax. vertikale Bildwiederholrate240 HzMax. Leinwandentfernung10 m

Helligkeit 4000 ANSI-Lumen

Details über Lampenlebensdauer

eines Beamers -

Lampenlebensdauer

Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus, Bis zu 15000 Stunde(n) - Extreme Eco-Modu, Bis zu

5000 Stunde(n) - Normalmodus

Gewicht 3,1 kg **Min. Leinwandentfernung** 1 m

Weitere Bilder













