

# Intellinet Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP CAT 6a IEEE 802.3af geschirmt geformt Grau

**Artikelnummer** 991413557

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Intellinet Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP CAT 6a IEEE 802.3af geschirmt geformt Grau

Produktbeschreibung:

Premiumqualität für höchste Netzwerkansprüche und bis zu 10 Gbit/s

Mit diesem Cat6a-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions gehen Sie keine Kompromisse bei Qualität und Leistung ein: 100% Kupfer, Cat6a-Zertifizierung und mit S/FTP die maximale Schirmung sorgen für luppenreine Signalqualität und lassen Interferenzen keine Chance. Damit eignet sich dieses Kabel selbst für anspruchsvollste Netzwerkanwendungen wie Server-zu-Server-Kommunikation und Backbone-Verbindungen. Gegenüber den 250 MHz von Cat6, erhöht Cat6a die elektrischen Spezifikationen auf 500 MHz. Rastnasenschutz und vergoldete Kontakte runden dieses Rundum-sorglos-Paket ab.

Halogenfreie LS0H-Ummantelung für Brandschutz

Bei einem Feuer können Kunststoffe Chlorwasserstoff und andere gefährliche Gase freisetzen. Um dies zu verhindern, sind die thermoplastischen Materialien in der Ummantelung dieses Kabels halogenfrei und sorgen für besonders niedrige Rauchentwicklung. Korrodierende oder ätzende Säuren werden nicht freigesetzt.

Technische Details:

Merkmale

Kabellänge

1 m

Kabelstandard

Cat6a

Kabelschirmung

S/FTP (S-STP)

Produktfarbe

Grau

Anschluss 1

RJ-45

Anschluss 2

RJ-45

Steckverbinder 1 Geschlecht

Männlich

Steckverbinder 2 Geschlecht

Männlich

Beschichtung Steckerkontakte

Gold

Abschirmung Steckverbinder

Ja

Material der Abschirmung des Steckverbinder

Aluminium

Jackenmaterial  
Low smoke zero halogen (LSZH), Polypropylene  
Leiterart  
Mehrdrahtig  
Leitermaterial  
Kupfer  
Netzstandard  
IEEE 802.3af  
AWG Kabelgröße  
28  
Datenübertragungsrate  
10000 Mbit/s  
Frequenz  
500 MHz  
Knickschutz-Kabelschuh  
Ja  
Zertifizierung  
GHMT  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  
1 Stück(e)  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  
61 g  
Technische Details  
Enthält nicht  
Halogen

## Weitere Bilder

