## ROLINE Steckdosenleiste Rack einbaufähig 250 V 2300 Watt Eingabe Eingang IEC 60320 C14 Ausgangsbuchsen: 8 1U 48,3 cm 19" 2 m Hellgrau RAL 7035 Aluminium



Artikelnummer 991433654

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

## Produktbeschreibung

ROLINE Steckdosenleiste Rack einbaufähig 250 V 2300 Watt Eingabe Eingang IEC 60320 C14 Ausgangsbuchsen: 8 1U 48,3 cm 19" 2 m Hellgrau RAL 7035 Aluminium

Produktbeschreibung:

Betriebsspannung: 250 V/AC · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8fach · Montageart: Rack · Netzstecker-Typ: Kaltgerätestecker · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 440 mm · Steckdosen-Anzahl: 8 · Weitere technische Daten: Zuleitung mit C14-Stecker

Anordnung der Steckdosen: 45° Profil aus eloxiertem Aluminium

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig

Höhe (Rack-Einheiten)

1U

Rack-Größe

48,3 cm (19")

Kabellänge

2 m

Farbe

Hellgrau, RAL 7035, Aluminium

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

250 V

Eingangsanschlüsse

1 x Strom IEC 60320 C14

Ausgangsspannung

250 V

Elektrischer Strom max.

10 A

Leistungskapazität

2300 Watt

Verschiedenes Enthaltene Kabel

Stromkabel - integriert - 2 m

Besonderheiten 45-Grad-Drehstecker

Abmessungen und Gewicht

Breite
44 cm
Tiefe
4,4 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
880 g

## Produkteigenschaften

Höhe (Rack-Einheiten)

**Stromversorgungsgerät - Formfaktor** Rack - einbaufähig **Produkttyp** Steckdosenleiste

Farbe Hellgrau, Aluminium, RAL 7035

Farbkategorie Silber, Schwarz

**Gewicht** 880 g **Anzahl Anschlüsse** 8

Steckertyp Strom IEC 60320 C14

Gestellte Leistung 2300 Watt

Anzahl Stecker 1

## Weitere Bilder





