

Techly HDMI Extender/Splitterüber Cat.6 max. 120m 1080p 60Hz Kabel-/Adapterset Audio/Multimedia Digital/Display/Video Netzwerk Video/Analog CAT 6 120 m

Artikelnummer 999595957

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Techly HDMI Extender/Splitterüber Cat.6 max. 120m 1080p 60Hz Kabel-/Adapterset Audio/Multimedia Digital/Display/Video Netzwerk
Video/Analog CAT 6 120 m

Produktbeschreibung:

Professionelles Signalübertragungssystem, mit dem das HDMI-Signal über ein Cat.5 / 6-Netzwerkkabel über große Entfernungen transportiert werden kann, wobei die Umwandlung des HDMI-Signals in ein Standard-TCP / IP-Signal genutzt wird. Über einen Router oder Repeater lässt sich dank Kaskadenschaltung das HDMI-Signal beliebig verlängern. Mit dem IDATA EXTIP-373A2 können Sie auch die Splitterfunktion ausführen, da ein Sender mit N Empfängern verbunden werden kann, um das HDMI-Signal je nach Bedarf des Benutzers auf verschiedene Bildschirme zu übertragen.

Nicht kompatibel mit früheren Versionen des Produkts (Ref. IDATA EXTIP-373A und IDATA EXTIP-373AR).

Merkmale

HDMI-Sender + Empfänger-Extender-Kit

Überträgt das HDMI-Signal über ein Netzwerkkabel

Verlängert das HDMI-Signal über ein einziges CAT6-Kabel bis zu 120 m

Unterstützt eine Auflösung von bis zu 1920 x 1080

Sorgt für bessere Kompatibilität mit HDMI-Geräten, Anzeigegeräten und Verbindungskabeln

Es ermöglicht die Unterstützung einer kontinuierlichen und ununterbrochenen Betriebstätigkeit 7x24

Spezifikationen

Wandelt das HDMI-Signal in ein Standard-Netzwerksignal um, das über Cat.5E/6-Kabel über große Entfernungen übertragen werden kann

Verlängern Sie das HDMI-Signal mit einem Cat.6-Kabel auf bis zu 120 m

Verbunden mit einem Router oder Switch ermöglicht es Ihnen, unbegrenzte Nebenstellen zu erreichen

Mit einem Switch oder einem Router kann es auch als HDMI-Splitter fungieren, an dem ein Sender an mehrere Empfänger angeschlossen werden kann

Neue Version, die eine größere Kompatibilität mit allen angeschlossenen Geräten garantiert

Unterstützte Auflösungen: 480i @ 60Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576p @ 50Hz, 720p @ 50/60Hz, 1080i @ 50/60Hz, 1080p @ 50/60Hz

HDCP 1.2-kompatibel

Übertragungsgeschwindigkeit: 18Mbps

Übertragungsbereich: Cat6 bis zu 120m (Cat5e bis zu 100m)

Gewährleistet eine stabile Übertragung von hochauflösenden Audio-Video-Signalen, ohne die bestehende Internetumgebung zu

beeinträchtigen

Nicht kompatibel mit dem zusätzlichen Empfängermodell IDATA EXTIP-373R und mit der Vorgängerversion IDATA EXTIP-373

Leistung

Spannungsbereich: DC 5V / 1A

Leistungsaufnahme: TX: 3,6 W; Empfang: 3W

Umwelteigenschaften

Betriebstemperatur: 0 ~ 60 ° C

Maße

Senden / Empfangen: 110 * 58 * 26 mm

Packungsinhalt

1x Senderextender

1x Empfängerextender

2x 5V DC Netzteil

1x Installationsanleitung

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Kabel-/Adapterset

CAT-Klasse

CAT 6

Video/Netzwerk-Schnittstellen

HDMI

Kennzeichnung

CE; FCC

Farbe

Schwarz

Stückzahl

2er

Technische Daten

Einsatzbereich

Audio / Multimedia; Digital / Display / Video; Netzwerk

Kabellänge

120 m

Video/AV und Netzwerkanschlüsse

HDMI

Abmessungen / Gewicht

Abmessungen

110 x 58 x 26 mm

Weitere Bilder

