MikroTik home ax Access Point C52iG-5HaxD2HaxD-TC hAP ax² 2.4/5 GHz 5x Gigabit Tower with Quad-Core IPQ-6010 864 MHz CPU 1 GB RAM 5 x Gbit LAN 1 PoE OUT built-in 2,4 802.11ax Dual Chain wireless integrated antenna 5 RouterOS L4 desktop/towe



Artikelnummer 999559511

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

## Produktbeschreibung

Der MikroTik hAP ax² ist so konzipiert, dass er in verschiedenen Umgebungen zuverlässig funktioniert. Mit einem robusten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 50°C gewährleistet er die Funktionalität auch unter extremen Bedingungen. Dieser Wireless-Router unterstützt die Wi-Fi 6-Technologie und liefert Geschwindigkeiten von bis zu 1200 Mbit/s im 2,4-GHz-Band und 574 Mbit/s im 5-GHz-Band. Die Quad-Core-CPU und der 1 GB große Arbeitsspeicher verbessern die Verarbeitungsleistung und ermöglichen die gleichzeitige Nutzung mehrerer Geräte ohne Leistungseinbußen. Ausgestattet mit einem integrierten 4-Port-Switch und mehreren Ethernet-Schnittstellen, einschließlich PoE-Unterstützung, ist die Konnektivität sowohl in kabelgebundenen als auch in drahtlosen Netzwerken vielseitig. Der Router erfüllt verschiedene Standards, darunter IC, FCC und RoHS, und stellt damit sicher, dass er die wesentlichen Sicherheits- und Leistungsanforderungen der Benutzer erfüllt. Darüber hinaus bietet er fortschrittliche Sicherheit mit WPA3-Verschlüsselung und sorgt so für die Sicherheit der angeschlossenen Geräte. Die passive PoE-Unterstützung macht die Installation einfach und effizient, was die Attraktivität des Routers für den privaten und geschäftlichen Einsatz weiter erhöht.

- Zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen
  - Der hAP ax² arbeitet effizient in einem Temperaturbereich von -40°C bis 50°C und eignet sich somit für verschiedene Standorte.
- Hochgeschwindigkeits-Dual-Band-Konnektivität

Mit maximalen Datenraten von 1200 Mbit/s auf 2,4 GHz und 574 Mbit/s auf 5 GHz sorgt dieser Router für reibungsloses Streaming und schnelle Datenübertragung.

- Robuste Verarbeitungsleistung
  - Ausgestattet mit einer Quad-Core-CPU mit einer Taktfrequenz von 864 MHz, bewältigt dieses Gerät mehrere Aufgaben nahtlos und sorgt so für ein besseres Benutzererlebnis.
- Vielseitige Netzwerkfunktionen
  - Der integrierte 4-Port-Switch und mehrere Ethernet-Schnittstellen ermöglichen sowohl kabelgebundene als auch kabellose Verbindungen, um verschiedenen Netzwerkanforderungen gerecht zu werden.
- Verbesserte Sicherheitsmaßnahmen
  - Mit der WPA3-Verschlüsselung bietet der hAP ax² erweiterten Schutz für Ihr Netzwerk und die angeschlossenen Geräte.

## Produkteigenschaften

**Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ** MikroTik RouterOS v7 **Netzwerk - Typ** Wireless Router

WAN-Ports Anz.

Netzwerk - Formfaktor Desktop, Wandmontierbar

VerschlüsselungsalgorithmusWPA3ProzessornummerIPQ6010Taktfrequenz864 MHz

Bereitgestellte Schnittstelle - WAN: 1 x 10Base-TX/100Base-TX/1000Base-T , LAN: 4 x 10Base-T/100Base-

Schnittstellen TX/1000Base-T

**RAM - Installierte Größe** 1 GB **Farbkategorie** Schwarz

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos, Kabelgebunden

**Produkttyp** Wireless Router

## Weitere Bilder





